


# نظام تشغيل حاسبات

# ماكنتوش

الجزء الثاني

إستخدام القوائم



إعداد

م / أشرف الطيب بهاء كرام القناوي

١٤١٥ هـ - ١٩٩٤ م

الطبعة الأولى



استخدام

# نظام تشغيل حاسبات ماكنتوش

الجزء الثاني : استخدام القوائم

إعداد

بهاء كرام القناوي

أشرف الطيب

١٤١٥ هـ - ١٩٩٥ م

الطبعة الأولى

٢) دار جمال الجاسم ، ١٤١٥هـ

### فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

الطيب ، أشرف إبراهيم  
إستخدام نظام تشغيل حاسبات ماكننتوش / أشرف إبراهيم  
الطيب ، بهاء محمد حسن كرام  
... ص ... سم

ردمك ١١-٦-٧٥-٩٩٦ ( المجموعة )

٢-١٣-٧٥-٩٩٦ ( ج ٢ )

١- برامج الحاسبات الإلكترونية أ- كرام ، بهاء محمد  
حسن ( م. مشارك ) ب- العنوان

١٥/٠٨٣٦

ديوي ٥٠٠.٤٠٠

رقم الإيداع : ١٥/٠٨٣٦

ردمك : ١١-٦-٧٥-٩٩٦ ( المجموعة )

٢-١٣-٧٥-٩٩٦ ( ج ٢ )

حقوق الطبع والنشر محفوظة . ولا يجوز نشر أي جزء من  
هذا الكتاب أو إعادة طبعه أو تصويره أو إختزان مادته العلمية بأية  
صورة دون موافقة كتابية بذلك .

ماكننتوش علامة مسجلة لشركة أبل .

أي بي إم علامة مسجلة لشركة ( I.B.M. ) .

علامة ( ع ) علامة مسجلة لشركة أبل .



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

( .. قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي .. )

صدق الله العظيم

آية ٩٥ سورة الكهف .

( .. رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا .. )

صدق الله العظيم

آية ٢٨٦ سورة البقرة

## إهداء

إلى أُمِّي الغالية ... إلى زوجتي الحبيبة  
إلى كل من قدم العون في طريق حياتي .  
أشرف الطيب

إلى روح والدي .. إلى روح والديتي ..  
رب ارحمهما كما ربياني صغيرا .  
بهاء كرام

## تقديم

بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه  
ومن والاه .

أما بعد

فهذا كتابنا الأول في سلسلة كتبنا التي سنقدمها عن إستخدام  
الماكنتوش والبرامج التطبيقية الخاصة به . والذي نتناول فيه ( نظام  
تشغيل حاسبات الماكنتوش ) . وهذه السلسلة نقدمها لك عزيزي القارئ  
مستخدم الماكنتوش لتكون عوناً لمن يبدأون الدخول إلى عالم الماكنتوش  
المتميز ، ومرجعاً شاملاً للذين تمرسوا في التعامل مع الماكنتوش .  
سائلين المولى أن ينفع بهذا العمل ، وأن يتقبل منا هذا الجهد .  
والله خير معين .

أسامة فخرو

ماك نت - الرياض

## المقدمة

يسرنا عزيزي القاريء أن نقدم لك كتبنا هذه كثرات لخبراتنا في إستخدام كمبيوتر أبل ماكنتوش وبرامجه . وإنه ليسعدنا دائما أن نتضم معنا إلى عالم ماكنتوش ، عالم - لا نقول السحر والخيال - بل عالم الدقة والإتقان في إنجاز الأعمال وسهولة الإستخدام .

فإنه بفضل الجهود المكثفة تم إعداد نظام تشغيل حاسبات ماكنتوش باللغة العربية ، والنوافذ الحقيقية اللذان يمكنان المستخدم من التعامل مع الماكنتوش بكل سهولة ويسر ، وإنجاز كل ما تتطلبه بدقة عالية وسرعة فائقة .

ولقد أخذنا في الإعتبار عند إعداد هذه السلسلة - التي يمكن أن نطلق عليها ( المرجع الشامل ) في نظام تشغيل حاسبات ماكنتوش - الإهتمام بالأسلوب العملي من واقع تجاربنا العملية في تدريب الآخرين على إستخدام الماكنتوش . وقد قدمنا فيها كذلك شرحا مفصلا لكثير من الإستخدامات والموضوعات التي تعرفنا عليها من خلال خبراتنا وإحتكاكنا بنظام التشغيل والبرامج .

وحرصنا على أن ندعم شروحنا بالشاشات كلما أمكننا ذلك حتى نمكنك من الحصول على أكبر إستفادة ممكنة . كما إختارنا أن نصدر هذه المجموعة في وحداتها المتميزة بصغر الحجم تقاديا لإرهاق المستخدم في حمل كتاب واحد ضخم . وتسهيلا لعمليات البحث والإطلاع .

نسأل الله أن يقبل منا جهدنا ، وأن ينفع به . والله من وراء القصد .

المؤلفان

## محتويات الكتاب الأول

### إعداد الماكنتوش :

تشغيل وإيقاف الماكنتوش - استخدام ( الماوس ) - لوحات المفاتيح - لوحة مفاتيح أبل - لوحة مفاتيح أبل الموسعة

### التعامل مع ماكنتوش :

سطح المكتب - مكوناته - سلة المهملات - تحديد وفتح القرص الثابت - الرموز ( العناصر ) - مكونات الإطار - التعامل مع الإطارات .

### كيفية استخدام القوائم :

فتح قائمة من قوائم الماكنتوش - إختيار وتنفيذ الأوامر - القوائم الفرعية - فتح وإختيار أمر من قائمة فرعية - القوائم المنبثقة .

### الأقراص المرنة :

التعامل مع الأقراص المرنة . القرص الثابت .

## محتويات الكتاب الثاني

### استخدام القوائم :

فتح قائمة من قوائم الماكنتوش - إختيار وتنفيذ الأوامر - القوائم الفرعية - فتح وإختيار أمر من قائمة فرعية - القوائم المنبثقة .

شريط القوائم : قائمة خاصة . قائمة مميز . قائمة عرض

قائمة تحرير . قائمة ملف . قائمة أبل .

## إستخدام القوائم ٣ :

قائمة ( البرامج التطبيقية ) - إخفاء وإظهار الإطارات - إخفاء  
( البرنامج النشط ) الإنتقال إلى الباحث . قائمتي توزيع المفاتيح  
والتعليمات ( بالون الحوار ) .

## محتويات الكتاب الثالث

### لوحات التحكم :

التحكم العام - الذاكرة - الماوس - المفاتيح - الصوت -  
طرق العرض - الألوان - مميزات - قرص بدء التشغيل -  
الشاشات - التقويم - الموقع الجغرافي - خصائص النظام  
العربي - خصائص النص الشبكة - ضبط المشاركة -  
مستخدمين ومجموعات .

### مجلد النظام :

عناصر مجلد النظام - الباحث - وظائف الباحث - عناصر  
بدء التشغيل إستخدام مجلد عناصر بدء التشغيل - إضافة خطوط  
للنظام - خطوط تروتايب - خطوط الحجم الثابت - تثبيت خطوط جديدة  
إرسال الخطوط للطابعة ( ليزر رايتز ) - ملف ( بوست سكربت ) .

### القرص الثابت :

إعداد القرص الثابت - إعداد وتثبيت برامج النظام - تثبيت برامج  
النظام من خلال شبكة - تحديث برامج النظام إلى إصدار جديد .

## محتويات الكتاب الرابع

### باور ماكنتوش :

ماذا عن العائلة الجديدة ؟ - التوافقية - جهاز مبني للمستقبل - مقارنة بين نظامي ( ريسك ) و ( سيسك ) - التعرف على أفراد العائلة

باور ماكنتوش ٦٠ / ٦١٠٠ - AV ٦٠ / ٦١٠٠

المعالج - الذاكرة - نظام التشغيل ٧ - محرك الأقراص - الشاشات - مساندة عرض الفيديو - الألوان - منافذ التوصيل - الإتصال على شبكات العمل - الساعة والتقويم - التوسعة - متطلبات الطاقة الكهربائية .

باور ماكنتوش ٦٦ / ٧١٠٠ & AV ٦٧١٠٠

باور ماكنتوش ٨٠ / ٨١٠٠ & AV ٨٠ / ٨١٠٠

### العناية العامة :

مكونات النظام - الشاشة - لوحة المفاتيح - الأقراص المرنة - وحدة التغذية بالطاقة الكهربائية - ظروف التشغيل المناسبة - تنظيف مكونات النظام - الأجهزة الملحقة بجسم الكمبيوتر - الفأرة - إصلاح الأقراص وإختبارها - إسعافات أولية للأقراص - إختبار قرص ثابت إسكزي - تغيير بطارية الساعة .

### المشاكل والأعطال :

مشاكل عامة - الطباعة ومشاكلها - الوقاية ضد فيروسات الكمبيوتر

### قاموس المستخدم :



# الفصل الأول







استخدام القوائم /




## استخدام القوائم

تظهر القوائم في ( شريط القوائم ) على ( سطح مكتب ) ماكنتوش ، ويتكون شريط القوائم من عدة قوائم يمكن تقسيمها إلى مجموعتين هما :


### المجموعة الأولى:

وتتضمن هذه المجموعة قوائم : خاصة و مميز و عرض و تحرير و ملف و أبل . وهي ( ستة قوائم ) وتقع أعلى يسار الشاشة .



### المجموعة الثانية :

وتتضمن ثلاث قوائم هي : قائمة التطبيقات - وقائمة لغة لوحة المفاتيح المستخدمة - وقائمة التعليمات . وتقع أعلى يمين الشاشة .



## نظام تشغيل ماكنتوش ----- إستخدام القوائم

وسنلاحظ تكرار ظهور بعض هذه القوائم - التي سنقابلها في هذا النظام - عند إستخدامنا لبعض البرامج التطبيقية الأخرى .  
وتظهر هذه القوائم على ما نسميه سطح المكتب كالتالي :




### فتح قائمة من قوائم الماكننتوش

لفتح قائمة من إحدى قوائم الماكننتوش قم بتحريك الفأرة ،  
وبالتالي يتحرك المؤشر على الشاشة حتى تصل إلى القائمة المراد  
فتحها داخل شريط القوائم الموجود في أعلى الشاشة . ويجب الوقوف  
برأس المؤشر على عنوان القائمة . بعد ذلك اضغط على زر الفأرة

## نظام تشغيل ماكنتوش \_\_\_\_\_ استخدام القوائم


بإصبع السبابة وإستمر في الضغط على زر الفأرة ، تلاحظ على الفور إنفتاح هذه القائمة عارضة ما بداخلها من أوامر أو قوائم فرعية .




وإذا رغبت في إغلاق هذه القائمة قبل تنفيذ أي أمر من الأوامر المتاحة بها ( كما سنرى بعد ذلك ) ، فإنه يمكنك رفع إصبع السبابة من على زر الفأرة ( أي إجراء عملية تحرير الفأرة ) ، وعلى الفور سيتم إغلاق القائمة وتعود إلى الوضع السابق لفتح هذه القائمة .

### إختيار وتنفيذ أحد الأوامر

لإختيار أمر من إحدى القوائم قم بفتح القائمة كما سبق ، ثم إستمر في الضغط على زر الفأرة بإصبع السبابة على عنوان القائمة ، ثم حرك الفأرة مع الإستمرار بالضغط على زر الفأرة حتى تصل إلى الأمر المطلوب تنفيذه وقف بالمؤشر على ذلك الأمر .



تلاحظ في هذه الحالة أن الأمر يكون مميزا بمستطيل إضاءة عكسية ، إرفع إصبع السبابة من على زر الفأرة ( أي حرر الفأرة ) . وبذلك نكون قد اخترنا هذا الأمر .  
ونلاحظ وميض هذا الأمر في هذه الحالة . وتقف القائمة بعد ذلك منفذة ذلك الأمر الذي تم إختياره منها .



#### ملاحظة

يلاحظ وجود بعض الأوامر في القوائم بلون خافت ، وأوامر أخرى بلون داكن . ويدل اللون الخافت على أن هذا الأمر لا يمكن إختياره وإستخدامه حاليا - أما اللون الداكن فيدل على إمكانية إختيار هذا الأمر وبالتالي إستخدامه كما في الشكل .

### طريقة أخرى لإختيار بعض الأوامر


أثناء فتح قائمة ما من شريط القوائم ، نلاحظ وجود ( رمز مفتاح الأوامر 88 مع حرف آخر أو حرفين ) بجوار بعض أوامر هذه القائمة ، وهذا معناه أنه يمكن تنفيذ ذلك الأمر دون الحاجة إلى فتح هذه القائمة ، وذلك بالضغط على مفتاح الأوامر 88 بالإضافة إلى المفاتيح المكتوبة بجواره . ويظهر ذلك بوضوح في قائمة ( ملف ) التالية .

ملف	خاصة مميزة عرض تحرير
N%	مجلد جديد
O%	فتح
P%	طباعة
W%	إفغال الإطار
I%	عرض المعلومات مشاركة ...
D%	تكرار إنشاء نسخة مكافئة
Y%	وضع في المكان الأصلي
F%	بحث ...
G%	بحث مرة أخرى
	إعداد الصفحة ...
	طباعة سطح المكتب ...

وهذه من الطرق السريعة لإختيار أمر ما . وإننا ننصح باستخدامها بعد تمرسك في العمل مع جهاز ماكنتوش

### القوائم الفرعية

القائمة الفرعية هي عبارة عن قائمة موجودة داخل قائمة أخرى في شريط القوائم . وتكون القائمة الفرعية متضمنة مجموعة أخرى من الأوامر . وقد زود نظام ماكنتوش بأداة تدل على أن هذا الأمر - الموجود داخل القائمة الرئيسية في شريط القوائم - هو قائمة فرعية وهذه الأداة هي ( مثلث أسود صغير قاعدته متجة إلى اليسار ورأسه إلى اليمين ) ، ويوجد هذا المثلث الأسود الصغير بجوار اسم الأمر . وتوجد هذه القوائم الفرعية عادة في كثير من البرامج التطبيقية . و نأخذ مثالا لتوضيح ذلك من برنامج الناشر المكتبي مثلا :



### كيفية فتح قائمة فرعية

يتم فتح القائمة الرئيسية بالطريقة التي ذكرناها سابقا . ثم بالإستمرار بالضغط على زر الفأرة وتحريك الفأرة حتى نصل إلى القائمة الفرعية المطلوب فتحها ، وتلاحظ أن إسم القائمة أصبح مميزا بمستطيل الإضاءة العكسية . وتفتح القائمة الفرعية عارضة ما بداخلها من أوامر أخرى . كما يظهر ذلك في الشكل السابق ( القائمة الفرعية : أنماط أخرى ) .


### كيفية إختيار أمر من قائمة فرعية

لإختيار أمر من قائمة فرعية فإنه يتم فتح القائمة الرئيسية من شريط القوائم ، ثم إختيار القائمة الفرعية كما سبق ذكره ، وأثناء فتح القائمة الفرعية ومع إستمرار الضغط على زر الفأرة ، حرك الفأرة حتى يصل المؤشر إلى القائمة الفرعية المطلوبة . ( ويجب تحريك الفأرة داخل حدود القائمة الفرعية وليس خارج حدودها حتى لاتغلق القائمة الفرعية ) ، ثم حرك الفأرة حتى تصل إلى الأمر المراد تنفيذه ، قف عليه بالمؤشر وتلاحظ أنه تم تمييزه بمستطيل الإضاءة العكسية .



## نظام تشغيل ماكنتوش \_\_\_\_\_ استخدام القوائم

قم بعملية تحرير الفأرة . فيومض هذا الأمر الذي تم إختياره  
( على الفور ) . وتخلق القائمة الفرعية والقائمة الرئيسية ، ويتم تنفيذ  
الأمر .




### القوائم المنبثقة

هى نوع من أنواع القوائم ، ولكنها لاتخرج متفرعة من شريط  
القوائم . فمثلا عند إختيار أمر ( فتح ) تظهر قائمة منبثقة عارضة ما

## نظام تشغيل ماكنتوش \_\_\_\_\_ إستخدام القوائم

بداخلها من ملفات ومجلدات وتطبيقات ومستندات . وتأخذ شكل مستطيل يكون مكتوبا بداخله عنوان هذه القائمة المنبثقة .

وقد زود نظام الماكنتوش بأداة تدل على أن هذه القائمة قائمة منبثقة ، هذه الأداة هي المثلث الأسود الصغير الذي يظهر بجوار إسم القائمة المنبثقة المكتوب داخل المستطيل . وهذا المستطيل يطلق عليه ( عنوان القائمة المنبثقة ) ، وهذا المثلث الأسود تكون قاعدته متجة إلى أعلى ورأسه متجه إلى أسفل ، وأسفل مستطيل عنوان القائمة المنبثقة يوجد مربع كبير عارضا ما بداخله من برامج أو مجلدات ومستندات ، وهذا المربع يسمى ( مربع حوار الدليل ) .




ونلاحظ أنه يوجد بالجانب الأيمن لمربع حوار الدليل هذا ( شريط تحريك رأسي ) وذلك لإتاحة عرض محتويات ( مربع حوار

( الدليل ) إذا كان يوجد بداخله عناصر تحتاج سطورا أكثر من السطور الحالية المتاحة في ( مربع حوار الدليل ) .

ويكون هذا الشريط باللون الرمادي ليفيد أنه يمكن التحرك لأسفل ولأعلى لعرض أسماء العناصر الغير متاح لها الظهور في حيز مربع حوار الدليل الحالي . أو يكون باللون الأبيض إذا كان عدد العناصر مساويا لعدد السطور المتاحة في مربع حوار الدليل ( أو أقل منها ) .

#### استخدام قائمة منبثقة

يتم أولا فتح القائمة المنبثقة ، وذلك بالوقوف بالمؤشر والضغط على زر الفأرة على ( عنوان هذه القائمة ) أو على ( المثلث الأسود الصغير بجوار عنوانها ) فإنها تفتح عارضة ما بداخلها . ودائما عند فتح قائمة منبثقة نجد أمر ( سطح المكتب ) بالإضافة إلى بعض أسماء عناصر أخرى أحيانا ، يتم تحريك الفأرة حتى نصل بالمؤشر إلى العنصر المطلوب من داخل القائمة المنبثقة ويصبح مميزا بمستطيل الإضاءة العكسية ، ثم نقوم بعملية تحرير للفأرة لإختيار هذا العنصر . نلاحظ على الفور أن هذا العنصر الذي تم إختياره يصبح هو عنوان هذه القائمة المنبثقة ، ويظهر في ( مربع حوار الدليل ) أسماء العناصر المتاحة والتي يمكن بعد ذلك إختيار أي من هذه العناصر للتعامل معه .




### مربع الحوار

هو شاشة أو نافذة تطلب من المستخدم تزويد النظام بمعلومة ما حتى يتمكن نظام ماكنتوش من تنفيذ مهمة ما ، وأيضا من الممكن أن تطلب شاشة مربع الحوار من المستخدم ( تحديد إختيار ما ) حتى يستكمل المهمة المطلوبة منه .

ويظهر مربع الحوار غالبا أثناء إستخدام البرامج التطبيقية . فعند الرغبة مثلا في إغلاق مستند دون القيام بعملية الحفظ قبل الإغلاق ، فإنه يظهر على الفور مربع الحوار عارضا ثلاثة إختيارات وهي :  
( حفظ المستند ) أو ( لا ) أو ( إلغاء الأمر )  
وتسبق هذه الإختيارات بسؤال ما مثل :

( هل ترغب في حفظ التعديلات التى قمت بها ؟ )



ويجب في هذه الحالة إختيار أحد هذه الخيارات المعروضة في أسفل شاشة الحوار . ويتم الإختيار بالتوجه بالمؤشر إلى الخيار المطلوب ثم القيام بنقرة واحدة لهذا الخيار ، وعلى الفور سينفذ النظام هذا الإختيار .

#### الإختيار ( إلغاء الأمر ) :

ومعنى هذا الإختيار هو إلغاء الأمر . أي التراجع عن مربع الحوار والعودة إلى الوضع السابق لإختيار الأمر الذي أدى إلى فتح شاشة مربع الحوار ( في هذه الحالة تكون العودة إلى المستند مرة أخرى ) .

الإختيار ( لا ) :

معناه إقفال المستند بدون حفظ التعديلات التي تمت على المستند منذ آخر عملية حفظ تمت عليه وحتى وقت إقفاله .


الإختيار ( نعم ) :

معناه إقفال المستند مع حفظ التعديلات التي تمت عليه .

وبعد إختيار الأمر ( نعم ) ، تظهر شاشة أخرى هى عبارة عن ( مربع حوار شاشة الحفظ ) متضمنة القائمة المنبثقة وأسفلها ( مربع حوار الدليل )

الذي يتيح : إختيار المجلد أو القرص ( وحدة التخزين ) المراد حفظ المستند الحالي عليه .

أو إنشاء مجلد جديد لحفظ المستند به .



ويجب ملاحظة أنه عند ظهور ( شاشة مربع الحوار ) لا يمكن إختيار أي أمر آخر خلاف المعروض داخل شاشة مربع الحوار . وإذا حاولت إختيار أمر آخر خارج مربع الحوار فإن نظام الماكنتوش سوف يقوم على الفور بإصدار رسالة خطأ صوتية - أو ضوئية في حالة إغلاق الصوت - ولايستجيب لإختيارك الخاطئ . ويستمر في عرض مربع الحوار حتى تختار أحد الإختيارات المتاحة في ( شاشة مربع الحوار ) .

تذكر أنه في حالة ظهور أحد أوامر ( شاشة مربع الحوار ) بلون خافت فهذا معناه أنه لايمكن تنفيذ هذا الأمر أو هذا الإختيار حالياً .


#### شاشة التحذير

هي عبارة عن رسالة تنبيهية يصدرها نظام الماكنتوش عند إختيار أمر يترتب عليه ( تنفيذ أمر شديد الأهمية ) مثل أمر تفريغ المهملات ، ويمكن أن نقول أنه نوع آخر من أنواع مربعات الحوار . ووظيفة مربع التنبيه ( التحذير والتأكيد على المستخدم ) أنه يرغب في تنفيذ هذا الأمر . وهو وسيلة أمان للمستخدم تمكنه من التراجع عن إستخدام هذا الأمر في حالة إختياره عن طريق الخطأ ، أو عند تغيير رغبة المستخدم في إستكمال هذا الأمر .

## نظام تشغيل ماكنتوش \_\_\_\_\_ إستخدام القوائم

وتكون رسالة التنبيه التي تظهر في ( شاشة التحذير ) متعلقة بالأمر الذي تم إختياره . فعند طلب إنهاء برنامج تطبيقي مثلا ، تكون الرسالة للتأكد من أن المستخدم يريد بالفعل الخروج من البرنامج التطبيقي .

ففي حالة أمر تفريغ المهمات تعرض رسالة ( شاشة التحذير ) ما تحتويه المهمات من : عدد العناصر بداخل المهمات ، ومساحة هذه العناصر التي تكون مقدرة بالكيلوبايت ( ك ) ، ثم رسالة للتأكد من أن المستخدم يريد إستبعاد هذه العناصر والتخلص منها نهائيا .





وأسفل هذه الرسالة نجد إختيارين هما :

إختيار ( موافق ) والذي باختياره يقوم نظام الماكنتوش بحذف هذه العناصر نهائيا من على وحدة التخزين . وبالتالي عودة المساحة - التي كانت تستغلها هذه العناصر - إلى وحدة التخزين مرة أخرى .


إختيار ( إلغاء الأمر ) يؤدي إختيار هذا الأمر إلى العدول عن قرار المستخدم في التخلص من هذه العناصر ، والخروج من ( شاشة التحذير ) بدون حذف هذه العناصر من المهملات .

### شريط القوائم

يتضمن شريط القوائم عدة قوائم كما ذكرنا من قبل ونبدأ بالقوائم الرئيسية وهي :

- قائمة خاصة - وقائمة مميز - وقائمة عرض - وقائمة تحرير -
- وقائمة ملف - ثم أخيرا قائمة أبل .

### قائمة خاصة




تتكون قائمة خاصة من عدة أوامر وهي :

- تنظيم - تفريغ المهملات - إخراج القرص - مسح القرص -
- إعادة التشغيل - وإيقاف التشغيل .

ولفتح ( قائمة خاصة ) يتم تحريك الفأرة حتى نصل بالمؤشر إلى الكلمة ( خاصة ) الموجودة بشريط القوائم ، ويجب أن يكون رأس المؤشر على عنوان القائمة ( خاصة ) ، ثم نقوم بالضغط على زر الفأرة فنلاحظ إنفتاح ( قائمة خاصة ) عارضة الأوامر المكونة لها .

وكما تعلمنا سابقا لإختيار أمر ما من إحدى القوائم فإنه يجب تحريك الفأرة ( وبالتالي المؤشر ) داخل إطار القائمة مع الضغط على زر الفأرة . ويتم إختيار الأمر المراد تنفيذه بإطلاق زر الفأرة عنده .




### أمر تنظيم

يتم إختيار أمر تنظيم ( وكما تعلمنا فإنه عند تمييز الأمر بمستطيل الإضاءة العكسية يتم رفع إصبع السبابة من على زر الفأرة ) ونلاحظ وميض هذا الأمر مما يدل على إختياره .

وعندما نكون على ( سطح المكتب ) ودون فتح أي من الإطارات فإن استخدام أمر ( تنظيم ) سيؤدي إلى تنظيم سطح المكتب . وفي هذه الحالة فإن كل العناصر الموجودة على سطح المكتب سوف يعاد تنظيمها بشكل جيد حتى تصبح مرتبة بشكل مقبول وواضح .


وأما إذا كان أحد الإطارات مفتوح ( نشط ) فإن أمر تنظيم سوف يكون تأثيره على ذلك الإطار النشط بما يحتويه من عناصر . لذلك فإنه عند فتح أكثر من إطار والرغبة في إجراء التنظيم على إطار ( غير المعروف أو غير النشط ) ، فإننا نقوم باختيار هذا الإطار أولاً وتنشيطه ، ثم نختار أمر تنظيم ، وعلى الفور نلاحظ تنفيذ إعادة تنظيم العناصر المكونة لهذا الإطار دون غيره من الإطارات الأخرى أو أي من عناصر سطح المكتب .




إطار ذو  
عناصر  
غير  
منظمة

## نظام تشغيل ماكنتوش \_\_\_\_\_ إستخدام القوائم

الشكل السابق يوضح العناصر المعروضة بطريقة غير منظمة  
والشكل التالي يوضح العناصر المعروضة بطريقة منظمة بعد استخدام  
الأمر ( تنظيم ) الإطار من قائمة خاصة .




ويمكن إعادة تنظيم العناصر تبعا للترتيب الأبجدي للإسم ، وذلك  
بإختيار الإطار أو تنشيطه . ثم الضغط باليد الأخرى على مفتاح  
الإختيار ( وبإستمرار الضغط على مفتاح الإختيار ثم فتح قائمة خاصة  
فنجذ أن أمر ( تنظيم ) تغير عنوانه ليصبح ( تنظيم العناصر بالإسم ) .




وباختيار هذا الأمر فإن كافة العناصر الموجودة داخل الإطار يعاد ترتيبها ، بحيث تبدأ من الجهة اليسرى العلوية للإطار وإلى جهة اليمين . وتبدأ العناصر في الترتيب بادنه بالعنصر الذي يكون عنوانه

أو بداية عنوانه أرقام ، ثم العناصر التي تحمل إسم لاتيني بادئة من الحرف ( A ) ومنتية بالعناصر البادئة بحرف ( Z ) ، ثم بعد ذلك العناصر التي تحمل أسماء عربية بادئة بالحرف ( أ ) ومنتية بالعنصر الذي له إسم بادئا بالحرف ( ي ) .




### أمر تفريغ المهمات


عند الرغبة في التخلص من عنصر ما سواء كان مجلدا أو برنامج تطبيقي أو مستند ما ، فإنه يتم تحديد ذلك العنصر ثم نقوم بعملية سحب لهذا العنصر بالفأرة ثم وضعه داخل رمز المهمات الظاهر على سطح المكتب ويجب ملاحظة التأكد من إدخال ذلك العنصر داخل رمز المهمات . ونتأكد من ذلك عندما يتغير لون رمز المهمات الى اللون الداكن .



عندئذ نقوم بعملية تحرير للفأرة . فنلاحظ اختفاء العنصر من مكانه الذي تم وضعه فيه ، ونلاحظ كذلك تغير شكل رمز المهمات لتصبح منتفخة . وهذا معناه أن العنصر تم وضعه بنجاح داخل المهمات .



وحقيقة أن العنصر غير ظاهر على سطح المكتب ولا نراه أمامنا ولكن إلى الآن لم نتخلص منه بصفة نهائية ، وبالتالي فإنه مازال يشغل مساحة على وحدة التخزين . أما عند الرغبة في التخلص نهائيا من هذا العنصر ، فإننا نقوم بفتح قائمة ( خاصة ) من شريط القوائم ، ثم إختيار أمر ( تفريغ المهملات ) وعلى الفور سوف تظهر شاشة التحذير عارضة ما تحتويه سلة المهملات من : عدد العناصر الموجودة بها ، وحجم هذه العناصر داخل وحدة التخزين . ونجد رسالة للتأكيد على أن المستخدم يريد التخلص نهائيا من هذه العناصر .




وأسفل هذه الرسالة يوجد إختياران : الإختيار الأول ( موافق ) والذي يجعل نظام الماكنتوش يقوم بحذف هذه العناصر نهائيا من على وحدة التخزين ، وعودة المساحة التي كانت تستغلها هذه العناصر إلى وحدة التخزين مرة أخرى .



والإختيار الثاني هو (إلغاء الأمر) والذي إذا تم إختياره فإنه يؤدي إلى التراجع عن حذف العناصر ، وإنهاء شاشة التحذير ، والعودة إلى الوضع السابق .

وعند الرغبة في إعادة تلك العناصر - التي تم وضعها بداخل المهمات - إلى الإطار مرة أخرى ، فإننا نقوم بفتح رمز المهمات المنتفخ بعملية نقر مزدوج ، فتظهر شاشة المهمات عارضة ما بداخلها من عناصر ونقوم بتحديد هذه العناصر ثم سحبها من داخل المهمات إلى المكان المراد وضعها به ، وعلى الفور تعود سلة المهمات لوضعها السابق . ثم نقوم بإغلاق شاشة رمز المهمات من مربع الإغلاق العلوي .




### ملحوظة

في حالة عدم إحتواء المهملات على أي من العناصر ، فإن أمر ( تفريغ المهملات ) الموجود بداخل قائمة ( خاصة ) سيكون باللون الخافت ، أي أنه غير متاح للإستخدام حاليا ، لعدم إحتواء المهملات على عناصر .

### أمر إخراج القرص

\* المقصود بأمر ( إخراج القرص ) هو القيام بإخراج أي قرص مرن يكون موجودا داخل محرك الأقراص المرنة بالماكنتوش . وعند إختيار هذا الأمر فإن نظام الماكنتوش سوف يقوم على الفور بإخراج القرص المرن الموجود في وحدة الأقراص المرنة بداخل الماكنتوش . إلا أنه بعد خروج القرص المرن فإننا نلاحظ وجود رمز القرص المرن يظل موجودا على سطح المكتب .



وعند الرغبة في التخلص من هذا الرمز من على سطح المكتب ، فإننا نقوم بعملية سحب لهذا الرمز ووضعه بالمهملات ، وعلى الفور نلاحظ إختفاء رمز القرص المرن وعدم إنتفاخ المهملات . حيث أن القرص المرن تم خروجه بالفعل .

\* ويمكن كذلك إخراج القرص المرن بضغط مفتاح الأوامر 88 مع الضغط على مفتاح ( E ) - كما يظهر أمام أمر ( إخراج القرص ) - ثم نقوم بسحب رمز ( القرص المرن ) للمهملات كما سبق .


\* توجد طريقة ثالثة لإخراج القرص المرن مباشرة وهى أسرع طرق إخراج القرص المرن ، وهى القيام بسحب القرص المرن ووضعه مباشرة داخل المهملات ، ونتأكد من دخوله داخل رمز المهملات بأن يصبح رمز المهملات داكن اللون ، فنقوم عندئذ بتحرير الفأرة ، وعلى الفور يخرج القرص المرن ويختفي رمزه أيضا . وبذلك نكون أنجزنا عدة عمليات بطريقة واحدة سريعة .

#### ملاحظة

عملية إخراج القرص المرن - سواء كانت بالإخراج من القائمة خاصة أو بعملية سحبه - لاتؤثر إطلاقا على القرص الثابت . وحتى إن قمت بسحب للقرص الثابت ( وكان قرصا لبدء التشغيل ) ووضعه بالمهملات فإن نظام الماكنتوش سوف يعطيك رسالة تفيد بأنه


## نظام تشغيل ماكنتوش \_\_\_\_\_ إستخدام القوائم

لا يمكن التخلص من القرص الثابت لأنه يحتوي عناصر التشغيل .



### مسح القرص

أولا لابد من تحديد القرص المراد إستخدام هذا الأمر معه .  
ويلاحظ أن هذا الأمر يقوم بعمليتين هما : عملية مسح البيانات  
الموجودة على وحدة التخزين ( الأقراص ) ، ثم بعد ذلك القيام بعملية  
تجهيز لهذا القرص الذي تم تحديده سابقا . مفترضا بذلك أنك تريد إعادة  
تجهيز القرص مرة أخرى بعد عملية مسح العناصر التي يحتويها .



وعند إختيار هذا الأمر فإن ( شاشة تحذير ) سوف تظهر على الفور للتأكيد على أنك تريد التخلص من هذه العناصر ، ثم القيام بعملية التجهيز .



ويوجد في مربع الحوار إختياران هما : ( تجهيز ) و ( إلغاء الأمر ) . فإذا كنت متأكدا من أنك تريد عملية المسح ثم التجهيز ، إختار الإختيار ( تجهيز ) . وإذا عدلت عن رأيك فإختار ( إلغاء الأمر ) ، وعلى الفور سيتم إلغاء الأمر ، وتعود للوضع السابق لإختيار هذا الأمر

#### ملحوظة

نلاحظ أن أمر مسح القرص يظهر باللون الخافت في قائمة خاصة في حالة إذا لم يتم تحديد القرص . دلالة على عدم إمكانية استخدام هذا الأمر حاليا .

### إعادة التشغيل

يستخدم أمر إعادة التشغيل عندما يضاف لنظام ماكنتوش إضافات أخرى وهذه الإضافات لاتعمل إلا عند تحميل النظام مثل إضافة برامج تطبيقية أو ملفات في ( مجلد النظام ) أو ( ملحقات النظام ) ، فإن هذه الملفات لاتعمل إلا إذا أعيد تحميل النظام مرة أخرى . ولذلك يستخدم أمر إعادة التشغيل حتى يتم إيقاف نظام الماكنتوش وإعادة تشغيله مرة أخرى . وبالتالي تحميل الملفات الجديدة التي تم إضافتها لنظام الماكنتوش .

ويلاحظ أنه عند استخدام أمر إعادة التشغيل فإن الذاكرة ( رام ) يتم تفريغها تماما مما تحتويه من ملفات وبرامج . وعند إعادة التشغيل فإنها تحمل بنظام الماكنتوش من جديد .

### إيقاف التشغيل

يستخدم أمر ( إيقاف التشغيل ) عند الرغبة في إيقاف العمل مع جهاز الماكنتوش . ولابد من استخدام هذا الأمر أولا قبل إقفال جهاز الماكنتوش من ( زر التيار الكهربائي ) ، وذلك لأن استخدام هذا الأمر يؤدي إلى إيقاف برامج نظام التشغيل بطريقة صحيحة ، وحتى في حالة

وجود برنامج تطبيقي مفتوح ، فإن أمر إيقاف التشغيل يقوم بإيقافه بطريقة صحيحة أيضا .

فإذا لم تكن قد حفظت تعديلاتك التي قمت بها على البرنامج التطبيقي أو المستند فسوف تظهر رسالة تسألك هل تريد حفظ التعديلات وعارضة إختيارين ( لا و نعم ) .


وبعد إختيارك أيهما ، فإن البرنامج التطبيقي يتم إقفاله بطريقة صحيحة . وتظهر رسالة تفيد بأنه يمكن إغلاق الماكنتوش بأمان .

ويلاحظ في بعض الأجهزة أن إيقاف التشغيل يقوم بعملية إيقاف التشغيل وإغلاق الجهاز معا .

وفي أجهزة ماكنتوش أخرى يتيح النظام فرصة أخرى لإعادة التشغيل في حالة العدول عن رأيك والرغبة في الإستمرار في العمل . لذلك قم بنقر على الاختيار ( إعادة التشغيل ) فيبدأ الماكنتوش في العمل من جديد ويحمل النظام مرة أخرى .

## قائمة مميز


تتيح هذه القائمة مجموعة من ثمانية ألوان يمكن إستخدامها لتلوين أي من العناصر التي على سطح المكتب أو داخل الإطارات بأي لون من هذه الألوان ، وتفيد هذه القائمة عندما يراد تمييز عنصرا بلون ما ، أو تلوين ( عناصر مشتركة في خاصية ما ) بلون واحد .



وعندما يراد تلوين أو تمييز عنصرا بلون من ألوان هذه القائمة ، فإنه يتم تحديد العنصر أولا وذلك بنقره مرة واحدة ، ثم التوجه بالمؤشر إلى ( قائمة مميز ) الموجودة في شريط القوائم على سطح المكتب ، وفتح القائمة كما تعرفنا سابقا ، ثم إختيار أحد هذه الألوان



المعروضة ، وعلى الفور تقفل ( قائمة مميز ) ويظهر العنصر الذي سبق تحديده وقد تم تلوينه باللون الجديد .  
ولرؤية اللون الجديد لهذا العنصر بوضوح ، انقر بجوار العنصر حتى يتم إنهاء تحديد ذلك العنصر ، فتلاحظ ظهور اللون الجديد المميز لذلك العنصر بوضوح .



يلاحظ أنه توجد أسماء - تم تحديدها بصورة إفتراضية بواسطة النظام - مقابل كل لون من هذه الالوان . ويكون هذا الإسم موجودا على يسار ذلك اللون . والغرض من هذه الأسماء هو الإستعانة بها في تمييز الأعمال الضرورية أو الأعمال الخاصة أو الأعمال التى تتعلق بالمشروع رقم ١ مثلا . هذا إذا رغبت في إستخدام الأسماء الإفتراضية وإلا فإنه يمكنك إجراء التعديل في هذه المسميات حسب الحاجة لذلك من خلال لوحة التحكم ( مميزات ) .

## نظام تشغيل ماكنتوش \_\_\_\_\_ استخدام القوائم


وسيطر تأثير هذه التمييزات على العناصر عند ظهور رموزها على الشاشة ، أو ضمن بيانات كل عنصر عند إختيار ( عرض ) هذه البيانات .

شكل لتوضيح اللون ضمن بيانات العنصر

Macintosh HD			
مميز	نوع	حجم	إسم
ضروري	المجلد	-	Adobe Photoshop * ٢,٥ م.ب.
غير هام	المجلد	-	Aldus SuperPaint 3.0
غير هام	المستند	52K	Finder Shot 1
شخصي	المجلد	-	Pro * SoundEdit
مشروع ١	المستند	16K	٢ Finder Shot
-	المجلد	-	System Folder

## قائمة عرض

تمكنك قائمة ( عرض ) من عرض العناصر الموجودة داخل الإطارات على شاشة الماكنتوش بإحدى الطرق المتاحة داخل القائمة مستخدماً أي من الأوامر المتاحة فيها .




وعند نقوم بإختيار أحد أوامر قائمة ( عرض ) ، ثم نفتح قائمة عرض مرة أخرى نجد بجوار هذا الأمر علامة الإختيار (✓) ، دلالة على تحديد إستخدام طريقة العرض هذه والموجود بجوارها علامة الإختيار.

وتشمل أوامر قائمة ( عرض ) ما يلي :

### بالرمز المصغر


هذا الأمر يقوم بعرض العناصر داخل الإطار النشط ممثلة برموز صغيرة ويظهر بجوارها من ناحية اليمين أسماء العناصر .



وتستخدم هذه الطريقة في العرض عندما يكون عدد العناصر داخل الإطار كثيرا . ونحتاج لمشاهدة جميع هذه العناصر ، فهي تعطي لنا فرصة أكبر لرؤية مزيد من العناصر داخل الإطار .

### بالرمز

يقوم هذا الأمر بعرض العناصر داخل الإطار النشط ممثلة برموز كبيرة نسبيا عنها في طريقة العرض بالرمز المصغر ، ونلاحظ عند استخدام هذا الأمر أن العنصر يعرض بالرمز الكبير نسبيا ويظهر أسفله اسم هذا العنصر . وهذه هي الطريقة الشائعة في الاستخدام .



#### بالاسم

تعتبر أحد الأوامر المفيدة في عرض بيانات العناصر ( مثل الملفات ) داخل الإطار النشط . حيث أن إستخدام هذا الأمر يتيح عرض العناصر مرتبة ترتيبا أبجديا بالاسم ، ونلاحظ عرض العناصر التي تبدأ أسمائها بأرقام ، ثم العناصر المسماه بحروف لاتينية من A إلى Z ، ثم الحروف العربية من أ إلى ي . وبالإضافة إلى الأسماء فإنها تعرض بيانات أخرى مفيدة عن كل ملف مثل : الحجم و النوع و المميز و التاريخ .

Macintosh HD				
تاريخ التعديل	نوع	حجم	اسم	
أربعاء ٩ فبراير ١٩٩٤ ١١:٥٢ م	-	-	Adobe Photoshop ٢.٥.١	▶
الثلاثاء ٧ فبراير ١٩٩٤ ٩:٥٢ م	-	-	Aldus SuperPaint 3.0	▶
الثلاثاء ٨ فبراير ١٩٩٤ ١١:١٩ م	-	52K	Finder Shot 1	▶
الثلاثاء ٨ فبراير ١٩٩٤ ١١:٥٦ م	-	16K	2 Finder Shot	▶
أربعاء ٢ فبراير ١٩٩٤ ٥:١٨ م	-	-	Pro SoundEdit	▶
أربعاء ٩ فبراير ١٩٩٤ ٩:٠٤ م	-	-	System Folder	▶
خميس ١٠ فبراير ١٩٩٤ ١١:٥٤ م	-	-	٤٣٢١	▶
أربعاء ٩ فبراير ١٩٩٤ ١١:٤٥ م	-	-	إكسل	▶
خميس ١٠ فبراير ١٩٩٤ ١١:٤١ م	-	-	مجلد النظام	▶

### بالحجم

يعرض هذا الأمر محتويات الإطار النشط بطريقة تفيدنا في معرفة الحجم لكل عنصر موجود داخل هذا الإطار النشط . فتعرض العناصر ذات الحجم الكبير أولاً ثم يليها العناصر الأصغر حجماً ، وبالنسبة للمجلدات فإنه يتم عرضها وفقاً للترتيب الأبجدي لعناوينها في أسفل الإطار النشط بعد البرامج التطبيقية والمستندات . ويلاحظ عدم عرض حجم هذه المجلدات .

Macintosh HD			
	اسم	حجم	نوع
📁	Finder Shot 1	52K	المستند
📁	2 Finder Shot	16K	المستند
▶ 📁	Adobe Photoshop ٢	-	الجلد
▶ 📁	Aldus SuperPaint 3.0	-	الجلد
▶ 📁	Pro *SoundEdit	-	الجلد

### بالنوع

يقوم هذا الأمر بعرض العناصر التي يحتويها الإطار النشط حسب نوع هذه العناصر من : مستندات أو برامج تطبيقية أو مجلدات . وإذا كان أحد العناصر المعروضة يمثل أحد المستندات فإنه يتم عرض اسم البرنامج التطبيقي الذي استخدم في إنشاء ذلك المستند . أنظر السهم في الشكل التالي

خاصة ميمز عرض تقرير ملف			
H D			
عنصر	اسم	حجم	نوع
▶ 📁	مجلد الخدمات	4,502K	الجلد
▶ 📁	مجلد النظام	9,249K	الجلد
▶ 📁	Virex INIT 4.0	159K	لوحة التحكم
▶ 📁	مستند تعليمي	18K	مستند TeachText
▶ 📁	StartupScreen	159K	ملفات الكتب مستند Widgets 3.0.2

### بالمميز

يستخدم أمر العرض ( بالمميز ) في حالة تمييز العناصر الموجودة داخل الإطار النشط سابقا بأي من ألوان قائمة التمييز . وعند إختيار أمر عرض ( بالمميز ) فإن هذه العناصر سوف يتم عرضها بترتيب الألوان وفقا لترتيب الألوان الموجودة في قائمة ( مميز ) بشريط القوائم .


Macintosh HD				
مميز	نوع	حجم	اسم	
ضروري	الجلد	-	Adobe Photoshop * ١,٥ م٢	▶ □
غير هام	الجلد	-	Aldus SuperPaint 3.0	▶ □
غير هام	المستند	52K	Finder Shot 1	□
شخصي	الجلد	-	Pro *SoundEdit	▶ ■
مشروع ١	المستند	16K	٢ Finder Shot	□
-	الجلد	-	System Folder	▶ □

### بالتاريخ

يستخدم هذا الأمر لعرض محتويات الإطار النشط مرتبا ترتيبا تاريخيا تاريخيا تنازليا . فما تم إنشاؤه أو تعديله مؤخرا من عناصر سوف يعرض أولا ، ثم العناصر ذات التاريخ الأقدم ، ثم العناصر ذات التاريخ الأقدم وهكذا . . .



## نظام تشغيل ماكنتوش \_\_\_\_\_ استخدام القوائم



## قائمة تحرير

نتيح ( قائمة تحرير ) أوامر هامة وكثيرة الإستخدام وخاصة في برامج تنسيق النصوص ، وهنا ونحن نتكلم عن ( النظام ٧ ) فسوف نتعرض لما تقوم به هذه الأوامر. وأما إستخدام أوامر قائمة تحرير المستخدمة مع برامج تطبيقية أخرى فسوف نتعرض لها بصورة سريعة .

وفي حالة إستخدام قائمة تحرير بإستخدام الباحث ( أي . إخدام نظام الماكنتوش ) فإن قائمة التحرير الخاصة بالباحث نتيح تحرير كل من :

- ١- النصوص والصور في بعض أدوات المكتب .
  - ٢- أسماء الأقراص والمستندات والبرامج التطبيقية والمجلدات .
  - ٣- النص الموجود في أحد إطارات المعلومات .
- ومثال لذلك إذهب لقائمة أبل ثم إختار أمر مفكرة ، فتظهر شاشة المفكرة ومن خلالها سيمكنك تطبيق جميع أوامر قائمة تحرير .

## ملحوظة

لايمكن إستخدام أوامر النسخ والقص للرموز من خلال قائمة تحرير



وكالمعتاد سيتمكن تنفيذ أوامر قائمة ( تحرير ) باستخدام ( المفاتيح البديلة مع مفتاح الأوامر ) والمذكور أسماؤها بجوار كل أمر .

### تراجع

يستخدم أمر ( تراجع ) عامة للتراجع عن آخر عمل قمت به أثناء استخدامك للتطبيق . فمثلا في برنامج تحرير النصوص يمكنك التراجع عن آخر عمل قمت به مثل قص أو لصق . . . لجزء من النص . ويتوقف عدد المستويات المسموح لك بها بالتراجع على نوع البرنامج التطبيقي المستخدم .

ولإيضاح عملية التراجع نفذ مايلي :

من قائمة تحرير - ونحن في الباحث - قم بتحديد عنصر ما ،  
ثم من شريط القوائم إفتح قائمة ( ملف ) وإختر أمر (عرض معلومات )  
. ثم توجه لخانة النص الموجودة أسفل شاشة عرض المعلومات وأكتب  
كلمة أو عبارة ما .

بعد ذلك توجه إلى قائمة ( تحرير ) وإفتحها وإختر منها أمر  
( تراجع ) . تلاحظ إختفاء ما تم كتابته في خانة النص في شاشة  
عرض المعلومات . وهذا مثال لعملية التراجع .



وعندما يكون أمر تراجع باللون الخافت فهذا يعني أنه لايمكنك  
إستخدام ذلك الأمر الآن . وتختلف عدد مستويات تكرار التراجع حسب  
البرامج التطبيقية ففي بعض الأحيان يمكن التراجع لعدد كثير من  
المرات ( قد يصل إلى بدء فتح المستند ) .

وفي أحيانا أخرى في بعض البرامج يتحول أمر ( تراجع ) إلى أمر ( إعادة ) أي ( تراجع عن التراجع ) . فبعد إختيار تنفيذ أمر تراجع وفتح قائمة ( تحرير ) نجد أن أمر ( تراجع ) قد تحول ليصبح أمر ( إعادة ) . أي لإعادة ما تم التراجع عنه .


### قص

يقوم أمر ( قص ) بإستبعاد النص المحدد من الظهور على الشاشة ولكن يتم تخزينه في الحافظة ، ولكي نستخدم الأمر ( قص ) نقوم أولا ( بتحديد ) النص بإحدى طرق التحديد .



## نظام تشغيل ماكنتوش \_\_\_\_\_ استخدام القوائم

ثم نتوجه لقائمة ( تحرير ) ونختار الأمر ( قص ) . وعلى الفور نلاحظ اختفاء النص السابق تحديده من على الشاشة . ولكن لا تخف فإنك لن تفقده . فإذا أردت رؤية ما تم قصه ، فتوجه إلى أمر ( إظهار الحافظة ) الموجود في نفس قائمة ( تحرير ) وإختره ، فستجد أن النص الذي تم قصه مازال موجودا بالحافظة .



### ملحوظة

في حالة استخدام أمر ( قص ) أكثر من مرة ، فإنه في كل مرة سوف يوضع بالحافظة ما قمت بقصه مؤخرا ، ويلغي ما تم وضعه سابقا بها ، وبالتالي تكون قد فقدت النص السابق وضعه بالحافظة . وبعض البرامج التطبيقية يوجد بها أكثر من حافظه ، وبالتالي توجد فرصة إختيار لتخزين النصوص التي يتم تنفيذ أمر قص عليها في

حافطة مختلفة في كل مرة . وعند إستخدام أمر قص لنص آخر فإنه يوضع في حافطة أخرى .

وفي بعض البرامج التطبيقية يتاح إجراء عملية ( إلحاق ) لعدد من النصوص التي يتم قصها في مرات متفرقة دون إلغاء أي منها .

### نسخ

يستخدم أمر ( نسخ ) لعمل نسخة جديدة مطابقة تماما من النص المحدد ( أو الملف بالكامل أيا كانت محتوياته مثل صورة ما ) . ولإستخدام أمر ( نسخ ) مع نص ما ، نقوم بتحديد ذلك النص بإحدى طرق التحديد التي نعرفها ، ثم نتوجه إلى قائمة ( تحرير ) ونفتحها ونختار الأمر ( نسخ ) . فيتم عمل نسخة من النص المحدد وتوضع بالحافطة مع بقاء أصل النص المحدد كما هو .

لاحظ أنه عند إستخدام أمر ( نسخ ) ووضع النسخة من النص المحدد بالحافطة ، فإن أي نص قد سبق وضعه بالحافطة سوف يحذف نهائيا . إلا أنه في بعض البرامج التطبيقية - بإستخدام مفاتيح مساعدة أخرى - يمكن عمل عملية إلحاق لهذا النص إلى ما هو موضوع بالحافطة حاليا ، أي إضافة النص المنسوخ الحالي إلى ما سبق وضعه بالحافطة وليس إلغاؤه .

### لصق

يستخدم أمر ( لصق ) لنقل نسخة من محتويات الحافظة إلى المستند . وحيثما يوجد المؤشر الوامض ( نقطة الإدخال ) يتم وضع هذه النسخة . وبالتالي فإن أمر ( لصق ) يأتي مكملًا لوظيفتي أمر ( قص ) وأمر ( نسخ ) .

فما تم قصه أو نسخه يوضع بالحافظة ، ثم باستخدام أمر ( لصق ) يتم نقل نسخة من الحافظة إلى المكان المراد وضع النص المنسوخ به ، والذي يحدد بوضع نقطة الإدخال عنده ، وبالتالي تظل الحافظة محتفظة بما تم وضعه مؤخرًا بها إلى أن يتم استخدام أمر نسخ أو قص آخر ، فيحذف ما بها ويضاف النص الجديد إليها .



ويستخدم أمر ( لصق ) بالتوجه بمؤشر الكتابة إلى المكان المراد وضع نسخة الحافظة به ، ثم نقوم بعملية نقر واحدة فننتقل نقطة الإدخال




إلى المكان الجديد الذي تم به عملية النقر، ثم نتوجه إلى قائمة ( تحرير )  
ونفتحها ثم نختار الأمر ( لصق ) ، وعلى الفور ينفذ الأمر ويتم إقفال  
قائمة تحرير ، ويظهر النص الذي سبق وضعه بالحافظة في مكان نقطة  
الإدخال الجديدة .

مثال : أدخل قرص مرن في محرك الأقراص ، ثم قم ( بتحديد ) ،  
وتوجه لقائمة ( تحرير ) :

- ١- اختر الأمر ( قص ) وعلى الفور يختفي ( إسم ) القرص المرن .
- ٢- إفتح قائمة ( تحرير ) مرة أخرى وإختر الأمر ( لصق ) .
- ٣- سوف تشاهد عودة ( الإسم ) للقرص المرن مرة أخرى .

#### مسح

يستخدم الأمر ( مسح ) عند الرغبة في مسح ما تم تحديده مثل  
نص ما . ولإستخدام هذا الأمر نقوم أولاً ( بتحديد ) النص المراد  
التخلص منه ، ثم نفتح قائمة ( تحرير ) ونختار منها الأمر ( مسح ) ،  
وعلى الفور يتم مسح هذا النص الذي سبق تحديده .  
ويلاحظ أن أمر ( مسح ) يتم تنفيذه مباشرة بدون أي تحذير . كما  
أنه لا يؤثر على محتويات الحافظة إطلاقاً .





### تحديد كلي


يستخدم أمر ( تحديد كلي ) لإجراء عملية التحديد على كافة العناصر الموجودة على سطح المكتب ، أما إذا كنا داخل أحد الإطارات النشطة فإنه يتم تحديد جميع العناصر داخل هذا الإطار النشط ، وإذا كنا نستخدم أحد برامج تنسيق النصوص فإن هذا الأمر يؤدي إلى تحديد كل النص الموجود بالمستند النشط حالياً .

ويستخدم أمر ( تحديد كلي ) بفتح قائمة ( تحرير ) ثم نختار أمر تحديد كلي . أو باستخدام ( المفاتيح المختصرة ) الموضحة بجوار أمر تحديد كلي في القائمة وهي ( A 88 ) .

ولإلغاء التحديد يتم النقر بالفأرة خارج العنصر أجريت له عملية التحديد .

## نظام تشغيل ماكنتوش ————— استخدام القوائم







### إظهار الحافظة

إن أمر ( إظهار الحافظة ) بمثابة أمر لفتح الحافظة لعرض محتوياتها . وهو مهم عندما يراد رؤية ماتحتويه الحافظة . كما أنه يمكن تعديل أو حذف نص بالحافظة بطرق التعديل السابق ذكرها أثناء استخدامك لبرنامج تطبيقي يمكنه أداء هذه التعديلات . أما على سطح المكتب فتكون عملية التعديل غير متاحة لما في الحافظة .

### نظام تشغيل ماكنتوش \_\_\_\_\_ ( ٣ ) / استخدام القوائم

ولإستخدام الأمر نقوم بالتوجه إلى قائمة ( تحرير ) ، ثم نختار أمر ( إظهار الحافظة ) وعلى الفور يتم فتح إطار الحافظة عارضا ما بداخلها .



ويمكن إجراء عمليات النسخ إلى الحافظة لكل من ( النصوص ) أو ( الصور ) ، كما موضح بالشكلين السابقين .

## قائمة ملف


ملف	خاصة مميز عرض تحرير
N⌘	مجلد جديد
O⌘	فتح
P⌘	طباعة
W⌘	إقفال الإطار
I⌘	عرض المعلومات مشاركة ...
D⌘	تكرار
Y⌘	إنشاء نسخة مكافئة وضع في المكان الأصلي
F⌘	بحث ...
G⌘	بحث مرة أخرى
	إعداد الصفحة ...
	طباعة سطح المكتب ...

تعد قائمة ( ملف ) من القوائم الرئيسية والثابتة مع نظام ماكنتوش . وعند إستخدامك لأي من البرامج التطبيقية سوف تجد دائما به قائمة ( ملف ) ، إلا أن محتوياتها قد تختلف بعض الشيء من برنامج لآخر .

وتتكون قائمة ( ملف ) من عدد من الأوامر هي :


### مجلد جديد

يستخدم هذا الأمر لإنشاء مجلد جديد فارغ . ويستخدم هذا المجلد الجديد الفارغ لتوضع به عناصر أخرى سواء كانت مجلدات أو ملفات أو مستندات أو برامج تطبيقية . وعند تكوين المجلد الجديد الفارغ فإن إسمه سيكون ( بدون عنوان ) ، وبالتالي يمكن بعد ذلك تغيير ذلك الإسم وكتابة الإسم المناسب والذي سيصبح عنوانا لهذا المجلد ، ويفضل أن يكون معبرا عما بداخل المجلد من عناصر ليسهل التعرف على محتويات المجلد من مجرد إسمه .



## فتح

يستخدم الأمر ( فتح ) لفتح الرمز المحدد . الذي قد يكون رمزا للقرص الصلب مثلا ، أو رمزا لمجلد ، أو حتى رمزا لملف تنفيذي . وعند تحديد رمز ما ثم التوجه إلى قائمة ( ملف ) وإختيار الأمر ( فتح ) فإذا كان هذا ( الرمز ) المحدد مجلدا أو قرصا صلبا فإنه سوف يتحول إلى ( إطار ) يفتح عارضا ما بداخله من عناصر .




أما إذا كان ( الرمز ) المحدد ( برنامجا تطبيقيا ) فإن الأمر ( فتح ) يؤدي إلى تشغيل ذلك البرنامج ، وإذا كان الرمز المحدد مستند ما وبفرض أن هذا المستند أنشئ بواسطة ( الناشر المكتبي ) مثلا ، فإنه



## نظام تشغيل ماكنتوش — استخدام القوائم

على الفور سوف يتم فتح المستند من خلال ( الناشر المكتبي ) . أي أنه في هذه الحالة يتم فتح المستند بعد فتح البرنامج التطبيقي الذي يستخدم في إنشائه .

وفي حالة عدم وجود البرنامج التطبيقي الذي انشأ ذلك المستند فإنه سوف تظهر رساله تفيد بأن البرنامج التطبيقي غير موجود . إذ يجب أن يكون ذلك البرنامج متاحا في وحدة التخزين .



## طباعة

عند فتح قائمة ( ملف ) من شريط القوائم من سطح المكتب نجد أن أمر ( طباعة ) يكون غير متاح ( وهذا هو الوضع الافتراضي عند بدء التشغيل ) . ولكي يصبح أمر الطباعة متاحا على قائمة ( ملف ) فلا بد من تحديد مستند ما أولا ، ثم نجد الأمر أصبح متاحا .

يستخدم الأمر ( طباعة ) لطباعة مستند ما من خلال العمل مع أحد البرامج التطبيقية . كما أنه يسمح لنظام الماكنتوش بطباعة المستندات أثناء العمل بالباحث .

ملف	خاصة	مميز	عرض	تحرير
N%	مجلد جديد			
O%	فتح			
P%	طباعة			
W%	إيقاف الإطار			
I%	عرض المعلومات			
	مشاركة ...			
D%	تكرار			
	إنشاء نسخة مكافئة			
Y%	وضع في المكان الأصلي			
F%	بحث ...			
G%	بحث مرة أخرى			
	إعداد الصفحة ...			
	طباعة الإطار ...			

## نظام تشغيل ماكنتوش \_\_\_\_\_ استخدام القوائم

وعندما نختار أمر طباعة فإنه تظهر شاشة إختيارات الطباعة داخل ( مربع حوار الطباعة ) .

ليزر رايستر «TurboPS/300p»  
AB1-7.1.2  
عدد النسخ: 1  
طباعة الصفحات: ☒ الكل ☐ الصفحة الأولى ☐ الصفحة الأخيرة  
تغذية الورق: ☒ آليا ☐ يدويا  
طباعة: ☒ أسود وأبيض ☐ ألوان/درجات الرمادي  
إخراج البيانات: ☒ الطباعة ☐ ملف (بوست سكريبت)  
طباعة  
إلغاء الأمر

والتي تتضمن الإختيارات التالية :

### طباعة الصفحات

ويتاح إختيار ( الكل ) وهو لطباعة جميع صفحات المستند .  
أو إختيار ( مدى معين ) من أرقام الصفحات بدنا برقم : من ( )  
ومنها برقم : إلى ( ) .

### عدد النسخ

لتحديد ( كم نسخة ) نود طبعها من كل من تلك الصفحات المراد طباعتها .

### طريقة تغذية الورق

وهى إما ( آليا ) أي أن الورق موضوع داخل الطابعة وهى تقوم بسحب الورق ثم الطابعة .  
أو ( يدويا ) أي أن الطابعة تنتظر تزويدها بالورق ورقة تلو الأخرى .

### لون الطابعة

وهو إختيارين ( أسود وأبيض ) لطباعة المستند باللونين الأبيض للخلفية والأسود للوجه ( مثل الكتابة باللون الأسود على ورق أبيض ) .  
أو ( ألوان / درجات الرمادي ) وهى مفيدة في حالة إستخدام طابعة ألوان أو طباعة المستند بتدرجات رمادي في حالة إنشاؤه بعدة ألوان . مثل صورة ما تم عملها بعدة ألوان فاللون الغامق يظهر أسود واللون الأفتح يظهر رمادي وهكذا .

### إرسال إلى

وهنا يوجد إختيارين هما : إرسال المستند إلى ( الطابعة ) ،  
أو تخزينه في ملف بوست سكريبت على ( وحدة التخزين ) .

وتستخدم شاشة ( خيارات الطباعة ) لتحديد ما يرغبه المستخدم من كل إختيار بالنقر داخل الدائرة أمام الإختيار المراد إستخدامه . وفي حالة الطباعة لعدد من الصفحات فإننا نقوم بالنقر على الدائرة التي أمام العبارة من ( ) . ونلاحظ وقوف المؤشر داخل المربع لتحديد رقم بداية الصفحات المراد الطباعة من عندها ، ثم ينتقل المؤشر للمربع الثاني إلى ( ) ، إما بالنقر داخله أو بالضغط على مفتاح الحقل وكتابة رقم الصفحة المراد طباعتها كنهاية لهذه الصفحات المراد طباعتها من ذلك المستند .

بعد الإنتهاء من عملية تحديد الإختيارات والرغبة في البدء في تنفيذ الطباعة ، فإننا نقوم بالنقر على زر ( موافق ) . وعلى الفور يبدأ تنفيذ أمر الطباعة . ويظهر مربع ( نقل موقف عملية الطباعة ) التالي الذي يختفي بعد قليل منفذا طباعة المستند .

البحث عن ليزر رايتر «TurboPS/300p».




عملية الطباعة جارية.


لإلغاء عملية الطباعة ينبغي الضغط  
على مفتاح «الأوامر» أولاً وفي آن  
واحد على مفتاح النقطة «.»

## إقفال الإطار

يستخدم أمر ( إقفال الإطار ) عند الرغبة في إغلاق الإطار النشط . فنقوم بفتح قائمة ( ملف ) ثم نختار أمر ( إقفال الإطار ) . وعلى الفور يتم إقفال الإطار النشط ويتحول إلى رمز محدد . كما يمكن إقفال الإطار بالنقر داخل ( مربع الإقفال ) الموجود دائما في أعلى يسار الإطارات .


ويلاحظ أنه إذا كان الإطار النشط المراد إقفاله ممثلا لأحد أدوات المكتب فإنه يقلل ولا يظهر رمزه .







### عرض المعلومات

يستخدم هذا الأمر لعرض المعلومات الخاصة بأحد الرموز المحددة ، ولإستخدامه فإننا نقوم ( بتحديد ) رمز العنصر المراد عرض معلومات عنه ، ونفتح قائمة ( ملف ) ثم نختار الأمر ( عرض معلومات ) وسوف نلاحظ فتح إطار يحتوي على معلومات عن ذلك الرمز المحدد .







وتتضمن المعلومات المعروضة عن العنصر ما يلي :

**النوع :**

أي نوع هذا العنصر الذي سبق تحديده ، من حيث كونه مجلدا أو برنامجا تطبيقيا أو مستندا . وفي حالة كونه ( مستند ) فإنه يتم عرض إسم البرنامج التطبيقي الذي يستخدم في إنشاء ذلك المستند .

**الحجم :**

يعرض المساحة التي يشغلها ذلك العنصر على وحدة التخزين ( سواء كانت قرص ثابت أو مرن ) .

**المكان :** أي مكان تخزين ذلك العنصر .

**أنشئ في :** أي تاريخ الإنشاء لذلك العنصر .

**عدل في :** وهو آخر تاريخ تم فيه تعديل هذا العنصر .

**الإصدار :** وإذا كان العنصر هو برنامج تطبيقي فإنه يعرض رقم إصدار ذلك البرنامج التطبيقي .

خانة التعليقات : وهى خانة لكتابة أي تعليق ما على ذلك العنصر .

### الحجم المقترح للذاكرة :

في حالة البرامج التطبيقية يظهر خانات لحجم الذاكرة المفضل للبرنامج ، وهى الحجم المقترح حجزه من الذاكرة ( رام ) ليتم إستخدامه بواسطة البرنامج .

### حجم الذاكرة للبرنامج التطبيقي :

أي الحد الأدنى اللازم توفيره من الذاكرة ( رام ) حتى يتم تشغيل البرنامج التطبيقي .


### خانة التأمين :

وهى مفيدة عند الرغبة في تأمين ( أي حماية ) المستند أو البرنامج التطبيقي ، ولكن لاتستخدم مع المجلدات . والمقصود بعملية التأمين هى حفظ المستند أو البرنامج التطبيقي من إجراء أي عمليات عليه مثل حذفه أو تغيير إسمه أو حفظ تعديلات أخرى عليه .

وللقيام بعملية التأمين يتم عمل نقرة واحدة داخل المربع الصغير فتظهر علامة ( × ) داخل ذلك المربع . وهذا معناه أن عملية التأمين قد تمت لذلك المستند . وعند الرغبة في إلغاء عملية التأمين لذلك العنصر فإننا نقوم بتحديد العنصر ثم فتح قائمة ( ملف ) ثم إختيار

## نظام تشغيل ماكنتوش \_\_\_\_\_ إستخدام القوائم

( عرض معلومات ) ، ثم التوجه إلى خانة ( التأمين ) ونقوم بعملية نقرة واحدة داخل المربع الصغير وبذلك تختفي العلامة ( x ) والتي تدل على التأمين . وبذلك نكون قد قمنا بعملية إلغاء التأمين لذلك العنصر .




### مشاركة

يستخدم هذا الأمر عند إستخدام الشبكات لتوصيل أكثر من جهاز ماكنتوش مع بعضهما البعض . ويسمح ذلك الأمر للمستخدمين الآخرين برؤية وحدة التخزين للجهاز المستخدم الحالي ، وبالتالي تحديد إختيارات المشاركة .

وهو موضوع مستقل سنعرضه في كتاب تال بإذن الله تعالى .

### تكرار

يستخدم أمر ( تكرار ) لعمل نسخة من الرمز المحدد ، وتكون هذه النسخة مطابقة تماماً للأصل ومساوية لها في المساحة . وللقيام بتنفيذ ذلك الأمر فإننا ( نحدد ) ذلك العنصر المراد عمل نسخة منه ثم نقوم بفتح قائمة ( ملف ) ، ثم إختيار أمر ( تكرار ) وعلى الفور يظهر رمز آخر بنفس شكل العنصر الذي سبق تحديده ، ويكون إسمه نسخة من إسم العنصر المحدد .



ومن الممكن أيضا عمل نسخة من مجلد يحتوي على عدة عناصر ونلاحظ أن جميع أسماء العناصر داخل المجلد تكون واحدة ، إلا أن إسم المجلد الجديد سوف يكون نسخة من إسم المجلد السابق تحديده .

### إنشاء نسخة مكافئة


يستخدم هذا الأمر لعمل ( نسخة مكافئة إستدعائية ) للنسخة الأصلية وليست نسخة مطابقه لها ، وعند إختيار ( فتح ) النسخة المكافئة فإنها على الفور تقوم بإستدعاء النسخه الأصلية . وبالتالي فإن عملية التشغيل ستكون للنسخة الأصلية وليست للنسخة المكافئة .

ووظيفة النسخة المكافئة كما عرضنا حاليا أنها تستخدم لتسهيل تشغيل برنامج تطبيقي . فإذا كان هذا البرنامج موجودا داخل مجلد . وهذا المجلد موجود داخل مجلد آخر ، فإننا نقوم بعمل نسخة مكافئة لهذا البرنامج أو المستند ، ثم وضع هذه النسخة المكافئة على سطح المكتب أو بداخل قائمة أبل ( ويفضل وضعها بقائمة أبل ) - كما سنذكر فيما بعد كيفية إضافة أحد العناصر إلى قائمة أبل .

وعند تشغيل ذلك البرنامج فلا حاجة إلى القيام بفتح تلك المجلدات حتى نصل إلى البرنامج المطلوب تشغيله ، فيكفي بعد عمل النسخة المكافئة ووضعها بقائمة أبل أن نتوجه لقائمة أبل ثم نختار ذلك

## نظام تشغيل ماكنتوش \_\_\_\_\_ استخدام القوائم

البرنامج وعلى الفور سوف تقوم النسخة المكافئة بإستدعاء النسخة الأصلية ويتم التعامل مع النسخة الأصلية وليست النسخة المكافئة .



ونلاحظ أن إسم تلك النسخة سيكون ( نسخة مكافئة ) من إسم البرنامج الأصلي . وتكون النسخة المكافئة غير مساوية لحجم النسخة الأصلية بل إنها تشغل جزء ضئيل جدا ووظيفتها فقط إستدعاء النسخة الأصلية للتشغيل .



### وضع في المكان الأصلي

يستخدم هذا الأمر لمساعدة المستخدم على المحافظة على الوضع الأصلي للعناصر ، فيمكن سحب أحد هذه العناصر خارج إطار ما ثم إقفال الإطار وفتح إطار آخر . ويكون مازال العنصر الذي قام بسحبه على سطح المكتب ، ولايتذكر مكانه الأصلي أو أنه سوف يستغرق بعض الوقت لإعادته إلى وضعه السابق .



لذلك يتم ( تحديد ) العنصر أولاً ، ثم فتح قائمة ( ملف ) ، ثم اختيار أمر ( وضع في المكان الأصلي ) . وعلى الفور يلاحظ أنه يتم

نقل ذلك العنصر من على سطح المكتب ويتم وضعه داخل الإطار الأصلي له ، أي اعادته إلى وضعه السابق .  
وحقيقة فإن ذلك الأمر يعيد العنصر إلى الوضع السابق له قبل سحبه ، أي أنه في حالة تحريكه في أكثر من مكان فإن الأمر ( وضع في المكان الأصلي ) سوف يعيد ذلك العنصر إلى الوضع السابق للوضع الأخير وليس لأول وضع أصلي له .  
كما أنه يمكن تنفيذ هذا الأمر باستخدام المفاتيح المختصرة وهي مفتاحي ( ⌘ Y ) كما هو موضح في قائمة ( ملف ) أمام الأمر .

### بحث



يستخدم أمر ( بحث ) في الوصول سريعا إلى عنصر ما ،  
ويستخدم هذا الأمر عندما نريد استخدام أحد البرامج التطبيقية أو فتح أحد المستندات ويكون من الصعب الوصول إلى ذلك البرنامج أو المستند أو تصعب إمكانية رؤيته على الإطار النشط .  
ولذلك نقوم بالتوجه إلى قائمة ( ملف ) ثم نفتحها ونختار الأمر ( بحث ) وعلى الفور سوف يظهر مربع حوار البحث .





## نظام تشغيل ماكنتوش \_\_\_\_\_ استخدام القوائم


وعلينا أن نكتب اسم العنصر المراد البحث عنه حتى نتمكن بعد ذلك من التعامل معه . وبعد كتابة اسم العنصر أو جزء من اسم العنصر يتم النقر على ( زر بحث ) أو يمكننا الضغط على مفتاح الإدخال وبالتالي تنفيذ الأمر ( بحث ) .



## نظام تشغيل ماكنتوش \_\_\_\_\_ استخدام القوائم

بعد ثوان معدودة يقوم نظام الماكنتوش بعرض ذلك العنصر إذا وجده ونلاحظ أن العنصر يكون محددًا ( أي أنه ينتظر أمر التعامل التالي معه ) .

ويجب التأكد من إدخال اسم العنصر في ( مربع حوار البحث ) تمامًا كما حفظ به ذلك العنصر ، وفي حالة تغيير أحد الحروف أو حذف مسافة أو إضافة مسافة فإن الاسم سوف يكون مختلفًا عن الاسم الحقيقي للعنصر وبالتالي لن يتمكن نظام الماكنتوش من العثور عليه . وسوف تظهر رساله تفيد بأنه لاتوجد عناصر مناظرة لهذا الاسم .



### ملحوظة


ويمكن إجراء عملية البحث في جميع الأقراص المتاحة أو داخل محتويات الإطار أو في العنصر المحدد ( مثل مجلد ) .

طريقه أخرى لإختيار أمر بحث :

بالضغط على مفتاح الأوامر ⌘ مع مفتاح F سوف يظهر مربع حوار البحث .

**بحث مرة أخرى :**

يستخدم هذا الأمر بعد إجراء عملية ( بحث ) عن عنصر ما - وفي حالة وجود عنصر آخر يحمل نفس الاسم في إطار آخر أو مجلد



آخر أو جزء من الإسم المركب متكرر ، فإن الأمر ( بحث ) سوف يعرض دائما ( أول ) عنصر يقابله يحمل نفس الإسم الذي كتب في مربع حوار البحث .

ولذلك للحصول على العنصر ( التالي ) نلجأ إلى قائمة ( ملف ) ونفتحها ثم نختار أمر ( بحث مرة أخرى ) فيقوم نظام الماكنتوش بالبحث عن عنصر آخر يحمل نفس الإسم الذي تم كتابته في مربع حوار البحث عند إستخدام الأمر ( بحث ) السابق . وهنا سيقوم نظام الماكنتوش بالبحث مرة أخرى في ذات الإطار أو الإنتقال إلى مجال آخر للبحث ( مجلد أو قرص آخر ) . وعند العثور على ذلك العنصر سوف يعرضه ونلاحظ أن هذا العنصر سوف يظهر ( محددا ) أيضا .

وإذا كان ذلك العنصر ليس هو المطلوب ونريد الإستمرار في عملية البحث مرة أخرى نختار الأمر ( بحث مرة أخرى ) ، وأيضا ينتقل نظام الماكنتوش إلى مجال آخر للبحث .

ويمكن الإستمرار في إستخدام ذلك الأمر إلى أن نصل إلى إحدى نتيجتين : النتيجة الأولى العثور على المزيد من ذلك العنصر . أو إلى عدم وجود عنصر آخر يحمل ذلك الإسم . وسوف تعرض عندئذ رسالة تنبيهية صوتية أو وميض شريط القوائم - في حالة إقفال الصوت - والتي تفيد بذلك .


**ملحوظه :** لا تتم عملية البحث على العناصر التي تتواجد ( داخل ملف النظام ) وأنت خارج الملف مثل الأصوات والخطوط ، وفي حالة الرغبة في رؤيه أحد الأصوات أو الخطوط فلا بد من فتح ملف النظام نفسه ، ثم إجراء عملية البحث من الداخل .

### البحث الموسع :

عملية البحث الموسع تضيف خصائص أخرى لعملية البحث عن العناصر . ويتم إختيارها بنقرة واحدة على زر ( إختيارات أكثر ) .


فلاحظ ظهور خصائص إضافية للبحث مثل :


تحديد مكان البحث المطلوب من القائمة المنبثقة السفلى بجوار العنوان ( بحث ) ، والذي قد يكون ( القرص الصلب - سطح المكتب - العناصر المحددة ) . كما يتضح في الشكل التالي .



كما توجد قائمتين منبثقتين في أعلى الإطار وهما لتحديد خصائص البحث :

اليمنى لتحديد مواصفات البحث في ( الاسم . أو الحجم . أو النوع أو . )  
والوسطى لتحديد مواصفات البحث في ( يحتوي . أو يبدأ . أو يساوي . )  
والإطار الأيسر ليكتب فيه النص المقارن .  
وفي الشكلين التاليين مثلاً كان المطلوب البحث عن العنصر الذي  
( يحتوي ) ( إسما ) هو ( الناشر المكتبي ) .





كذلك يوجد العنوان ( جميع العناصر معا ) وأمامه مربع صغير للإختيار عليه عند الرغبة في إختيار عرض نتائج البحث معا بدلا من عرض نتيجة واحدة في الوقت الواحد . وعند الإختيار في ذلك المربع الصغير بالنقر داخله تظهر علامة (x) دالة على إختيارك لعرض نتائج البحث كلها معا في وقت واحد .


وكما تعودنا توجد أزرار في أسفل الشاشة ( لإلغاء الأمر ) أو ( تنفيذ البحث ) . وعند الرغبة في تشغيل عملية البحث يتم النقر على زر ( بحث ) وسوف تكون النتيجة كما في حالة الأمر بحث . ولكن عرض النتائج يكون حسبما تم إختياره من طريقة ( عرض ) النتائج .




ويكون لديك دائما الفرصة لإلغاء الأمر والرجوع للوضع السابق لعملية إختيار البحث . كما أنه يوجد زر آخر بعنوان ( إختيارات أقل ) لإقفال عملية البحث الموسع والعودة إلى البحث العادي .

### ملحوظة :

في حالة إختيار البحث ( في كل الأقراص ) فإن عملية الإختيار في المربع الصغير بجوار ( جميع العناصر معا ) لن يكون متاحا . وبالتالي لايمكن الإستفادة من تلك الخاصية .




### قائمة خصائص البحث



وتستخدم لتحديد :

- ١- الاسم عند الرغبة بالبحث بالاسم ، ولكن لانتذكر الاسم بالضبط .
- ٢- النوع تستخدم في حالة الرغبة في البحث بنوع العنصر والوصول إلى البرامج التطبيقية أو النسخ المكافئة أو المستندات .
- ٣- الحجم تستخدم للبحث عن العناصر بالحجم وهي مفيدة في حالة البحث عن الملفات ذات الحجم الكبير .
- ٤- المميز للبحث عن العناصر ذات المميز الواحد ( لون واحد للعناصر ) .
- ٥- التأمين للبحث عن الملفات المؤمنة .
- ٦- تاريخ التعديل للبحث عن ملفات أجريت عليها تعديلات يساوي تاريخ معين .
- ٧- تاريخ الإنشاء للبحث عن الملفات التي إنشئت قبل تاريخ معين .


## قائمة شروط البحث



- توجد هذه القائمة في وسط شاشة البحث تستخدم لتحديد :
- يحتوي للبحث على أي عنصر يحتوي على النص المدخل كإسم للعنصر المراد البحث عنه .
  - يبدأ للبحث على أي عنصر يبدأ بالنص المدخل للبحث عنه .
  - ينتهي للبحث على أي عنصر ينتهي بالنص المدخل للبحث عنه .
  - يساوي للبحث عن أي نص يكون مساويا للنص المدخل للبحث عنه .
  - لا يساوي ويستخدم هذا الاختيار في حالة إذا كان المتوقع أن تكون العناصر الغير مساويه للنص هي الأقل .
  - لا يحتوي للبحث على أي عنصر لا يحتوي النص المدخل للبحث عنه .
  - وأيضا هذا الاختيار لا يستخدم إلا إذا كان المتوقع أن تكون العناصر التي لا تحتوي النص المدخل كإسم للعناصر هي الأقل .

### قائمة ( تحديد المجال للبحث ) :


وتوجد هذه القائمة المنبثقة بجوار عنوان ( بحث ) في منتصف شاشة البحث الموسع . وإن كان هذا العنوان يقصد به ( مجال البحث )



ويقوم نظام الماكنتوش بتحديد المستويات التالية بصفة افتراضية كمجالات للبحث وهي :

- \* وحدة التخزين الخارجية ( القرص المرن ) .
- \* وحدة التخزين الداخلية ( القرص الصلب ) .
- \* سطح المكتب ( أو الإطار النشط ) .
- \* أو العناصر المحددة .

## إعداد الصفحة



في الشاشة السابقة نجد خيارات إعداد الصفحة والتي تتمثل في :

**\*\*** اختيار حجم الورق الذي سيتم استخدامه مع الطابعة . وتوجد عدة خيارات لحجم الورق . ونقوم باختيار حجم الورق من مربع حوار إعداد الصفحة والمطابق لنوع الورق الموضوع في الطابعة والمراد استخدامه .

إعداد الصفحة «ليزر رايتر» :  
 السورق : نموذج 84 ☒ نموذج 85 ☐ قانوني أمريكي ☐  
 تصغير أو تكبير %  
 الإلغاء :  
 مؤثرات خاصة :  
 استبدال أشكال الحروف ☐  
 إنسيابي ☐  
 إنسياب الرسوم ☐  
 طباعة نقطية سريعة ☐  
 موافق  
 إلغاء الأمر  
 خواص اختيارية

\*\* ونختار نوع الورق المناسب بالنقر داخل الدائرة أمام نوع الورق الذي سوف نتعامل معه ، أو من القائمة المنبثقة بحجم الورق الموجود في اليسار لمربع حوار إعداد الصفحة .

US Letter  
 US Legal  
 Executive  
 A4 Letter ✓  
 Envelope  
 DL Envelope

De  
 ze:  
 ▼

نجد أسفل مربع ( إعداد الصفحة ) خياران وهما يمثلان إتجاه طباعة الورق رأسيا أو أفقيا ، ويستخدم الإتجاه الرأسى في حالة الطباعة الطولية للصفحة . أما الإتجاه الأفقى فيستخدم في حالة الطباعة العرضية للصفحة . ونلاحظ أن شكل ( صورة الرجل ) في كل إختيار يدل على الكيفية التي ستتم بها الطباعة .

في حالة إختيار أحد الإختيارات السابقين ، توجد عدة إختيارات أخرى تساعد على سرعة وجودة الطباعة . وهى إستبدال أشكال الحروف ، إنسياب الأشكال ، طباعة نقطية سريعة .

ويوجد إختيار التكبير والتصغير ويكون محسوبا بنسبة مئوية من حجم المستند الأصلي ويمكن تكبير حتى ٤ أضعاف أي ٤٠٠٪ والتصغير حتى ٤ أحجام أي ٢٥٪ ، وهذا معناه طباعة المستند بصورة أكبر أو أصغر من حجمه الحقيقي .

كما يوجد زر يحمل عنوان ( خواص إختيارية ) لمزيد من الإختيارات . وبالنقر عليه سوف يظهر مربع حوار آخر يضيف خصائص إضافية لإعداد الصفحة .

**موافق**

**إلغاء الأمر**

AB1-7.0.0.1

إختيارات طباعة «ليزر رايتر» :

☐ إقلب أفقياً


☐ إقلب رأسياً

☐ إعكس الصورة

☐ ٤٪تنظيم دقيق للطباعة النقطية (مع تصغير

☐ مساحة أكبر للطباعة ( عدد أقل من أنواع الخطوط التي يمكن تحميلها)

☐ عدد غير محدود من الخطوط المرسله في المستند



من الشاشة السابقة لمربع الحوار نلاحظ وجود صورة في جهة اليمين لتوضيح تأثير هذه الاختيارات على المستند ومفترضاً أن هذه الصورة تمثل مستندك .

والإختيارين ( إقلب أفقي ) و ( أقلب رأسي ) يعملان على تغيير شكل الصفحة على المحورين الأفقي والرأسي .  
أما إختيار ( إكس الصورة ) فهي لطباع المستند بصورة عكسية أي ماكان لونه أبيض يطبع أسود ، وماكان لونه أسود يطبع أبيض .

أما الإختيار تضبيب نقطي دقيق ٤٪ فهذا معناه طباعة شكل النقاط بدقة أكثر أربع مرات من شاشة ماكنتوش . إلا أنه تكون الصورة الناتجة مصغرة بمقدار ٤٪ من الحجم الطبيعي ، وهذا الإختيار مفيد في حالة الطباعة النقطية حيث يجنب التشوهات التي تحدث نتيجة الطباعة .

#### مساحة طباعة أكبر :

يتيح هذا الإختيار إمكانية الطباعة على مساحة أكبر من مساحة الورق إذا كان البرنامج التطبيقي يسمح بذلك .  
إلا أن هذا الإختيار لن يمكنك من إستخدام جميع أطقم الخطوط القابلة للتحميل . ولذلك ننصح بعدم تشغيل ذلك الإختيار حتى تتمكن من تحميل أطقم الخطوط .

#### زر تعليمات :

يفيدك في معرفة كيفية إستخدام هذه الإختيارات السابقة ( أي يقدم المساعدة والشرح ) .





### طباعة سطح المكتب :

يستخدم أمر ( طباعة سطح المكتب ) عند الرغبة في طباعة سطح المكتب للماكنتوش . وسوف يتم طبع سطح المكتب بالكامل بما يحتويه من رموز ومستندات موضوعة على سطح المكتب .  
أما إذا كان أحد الإطارات نشطا ، فإن الأمر سيصبح ( طباعة الإطار ) . وبالتالي سيتم طباعة محتويات ذلك الإطار .  
وفي الصفحة التالية تجد نموذجين لطباعة سطح المكتب ولطباعة محتويات الإطار .

رمز	خاصة مميز عرض تحرير
N%	مجلد جديد
O%	فتح
P%	طباعة
W%	إقفال الإطار
I%	عرض المعلومات مشاركة ...
D%	تكرار إنشاء نسخة مكافئة
V%	وضع في المكان الأصلي
F%	بحث ...
G%	بحث مرة أخرى
	إعداد الصفحة ...
	طباعة سطح المكتب

## نظام تشغيل ماكنتوش ————— استخدام القوائم



## قائمة أبل

تعد قائمة ( أبل ) من القوائم الهامة والتي من خلالها يتم الوصول إلى أدوات المكتب ، والتعامل مع هذه الأدوات خاصة (لوحات التحكم) والتي تعد من أهم العناصر التي تؤثر في الماكنتوش .




## حول هذا الماكنتوش

يقوم هذا الأمر بعرض معلومات عن الجهاز المستخدم ، ورقم




إصدار النظام المستخدم وعرض الحجم الكلي للذاكرة ( رام ) والتي تظهر في النصف السفلي من الإطار في شكل خط بياني ويوضح الخط البياني مقدار ما يشغله نظام التشغيل من الذاكرة



## نظام تشغيل ماكنتوش \_\_\_\_\_ استخدام القوائم


وفي حالة تشغيل برنامج تطبيقي سوف يتحول الأمر ( حول هذا الماكنتوش ) ليصبح ( حول اسم البرنامج التطبيقي ) . وفي هذه الحالة فإن الأمر حول البرنامج التطبيقي سوف يقوم أيضا بعرض معلومات عن البرنامج التطبيقي المستخدم حاليا .



## نظام تشغيل ماكنتوش \_\_\_\_\_ استخدام القوائم

وفي حالة إغلاق البرنامج التطبيقي عن طريق إقفال الإطار وعدم إنهاء البرنامج ، ثم التوجه لسطح المكتب وعمل نقرة واحدة على سطح المكتب - لإخفاء شريط قوائم البرنامج التطبيقي والعودة إلى قائمة ( أبل ) - ثم نختار ( حول هذا الماكنتوش ) ، فنلاحظ أن الذاكرة ( رام ) ستعرض أيضا المساحة التي يشغلها البرنامج التطبيقي من الذاكرة ( رام ) .


كما يمكن استخدام قائمة التطبيقات للرجوع إلى الباحث وكما سنتعرض لذلك فيما بعد .



وهكذا نلاحظ انه كلما كان هناك برنامج تطبيقي مفتوح فإنه سيظهر حجم الذاكرة التي يشغلها هذا البرنامج في شاشة ( حول هذا الماكنتوش ) .


## الساعة

تعد ( الساعة ) من أدوات المكتب الهامة ، حيث يتم من خلالها معرفة الوقت والتاريخ الحاليين أثناء التشغيل . كما أنه يمكن ضبط هذه الساعة على موعد معين وسوف تعرض صوت تنبيهي أو إشارة ضوئية متمثلة في وميض شريط القوائم ( عند إقفال الصوت ) عند ذلك الموعد ، لاحظ أن بطارية الساعة موضوعة داخل الكمبيوتر ذاته ، ومنفصلة عن قرص بدء التشغيل الذي تستخدمه .




## نظام تشغيل ماكنتوش \_\_\_\_\_ استخدام القوائم

وعند إختيار أداة ( الساعة ) من قائمة أبل ، فإنه تظهر على الشاشة ساعة صغيرة تعرض الوقت بالساعات والدقائق والثواني ، وعندما تكون الساعة نشطة فإن الوقت والتاريخ يكونان محددان تلقائيا بالرغم من عدم تميزها ، ويمكنك عندئذ إجراء أي من عمليات النسخ واللصق من الساعة لاحد المستندات .



ويلاحظ في شاشة الساعة في الطرف الأيمن رمز لذراع صغير رأسه متجه لأعلى ، وبالنقر على ذلك الزراع الصغير فإن هذا الذراع سوف يتجه لأسفل وتفتح لوحتان إضافيتان هما :

السفلى تعرض الرموز الخاصة بالوقت والتاريخ والمنبه والوسطى تستخدم في ضبط هذه العناصر.






## نظام تشغيل ماكنتوش \_\_\_\_\_ استخدام القوائم

ولضبط أي من العناصر الموجودة باللوحة السفلى نقوم بتحديد ه  
أولا فمثلا نقوم بتحديد ( رمز الساعة ) ، ثم نتجه إلى اللوحة الوسطى  
فنجد إنها عبارة عن شاشة موضحة الساعة بالساعات والدقائق والثواني  
ويمكن تعديل الساعات بتحديد ه ( يتم التحديد بالنقر على رمز الساعة )  
ثم بالنقر على الأسهم الصغيرة والتي تظهر في الجهة اليمنى وعليه فإن  
النقر على السهم الصغير المتجه لأعلى لزيادة الأرقام أما النقر على  
السهم الصغير المتجه لأسفل فهو لتقليل الأرقام وبالتالي التحكم في رقم  
الساعات .

نقوم بنفس العمل السابق مع الدقائق بتحديد ه ثم تعديلها من  
الأسهم الصغيرة والمساة بأسهم الضبط .




### ضبط المنبه :

نقوم بتحديد أداة ( المنبه ) ، ثم نتجه إلى اللوحة الوسطى ( لوحة  
الضبط ) ونقوم بضبط المنبه على الموعد المطلوب كما سبق ذكره عند


تغيير وضبط الساعة تماما . ثم نقوم بفتح ( مفتاح صوت المنبه ) الذي يوجد على يسار اللوحة الوسطى وذلك بسحب العلامة الصغرى به لأعلى ، أو بالنقر عليه وعلى الفور تتحرك العلامة الصغيرة الموجودة في زر التنبيه الى أعلى كما يظهر بعد ذلك خطوط صغيرة تحيط بالشكل الخاص بالمنبه لتعطي معنى إصدار الصوت منه .

قم بعد ذلك بإقفال لوحة الساعة ، وعند الموعد المضبوط سوف يقوم ماكنتوش بتنبيهك بإصدار ( صوت ) أو إعطائك ( إشارة ضوئية متمثلة في وميض شريط القوائم على الشاشة عندما يكون إختيار الصوت مغلق ، ويمكن التحكم بدرجة الصوت عن طريق أداة الميكروفون ( الصوت ) من لوحات التحكم ( لإيقاف وميض التنبيه والمتمثل في شكل قائمة التفاحة بأن يأخذ شكل المنبه ثم شكل التفاحة . يتم فتح الساعه ثم النقر على زر التنبيه لإيقاف المنبه .



## نظام تشغيل ماكنتوش \_\_\_\_\_ استخدام القوائم

بالنقر على الذراع الصغير نعود الى وضع الساعة الصغيرة .  
أما في حالة النقر على مربع الإقفال الموجود في أعلى اليسار فإن  
الساعة سوف تثقل وتعود إلى مكانها ضمن قائمة ( أبل ) .





### ضبط التاريخ :

يمكنك أيضا ضبط التاريخ وذلك بتحديد رمز ( التاريخ ) ، ثم  
التوجه إلى اللوحة الوسطى والتي تعرض التاريخ فنبداً بالسنوات  
ونحددها ثم نستخدم أسهم الضبط الصغيرة الموجودة على اليمين  
لزيادة أو نقصان أرقام السنوات . ثم نقوم بنفس العمل السابق للشهور  
وكذلك للأيام وبذلك نكون قد قمنا بضبط جميع مكونات التاريخ .

## نظام تشغيل ماكنتوش \_\_\_\_\_ استخدام القوائم


بعدئذ يمكننا أن نقل أداة ( الساعة ) . أو نقوم بنقر الذراع الصغير للعودة إلى شاشة الساعة الصغيرة .




## المفاتيح

وظيفة أمر ( المفاتيح ) هي التحقق من مجموعة الحروف المكونة لكل خط . وكذلك اختبار لوحة المفاتيح . ويتم ذلك بالنقر على أي زر من شاشة المفاتيح فإن الزر الذي تقوم بالنقر عليه يقوم بكتابة الحرف الذي تم النقر عليه ويطبق على الشاشة بذلك يمكنك اختبار لوحة المفاتيح في حالة عطل أحد المفاتيح ، كما انها مفيدة لتجربة أنواع الخطوط .






ولإختيار أحد الخطوط قم باختيار الخط المناسب لك والمراد تجربته وذلك بأن تتوجه الى اختيار ( المفاتيح ) من شريط القوائم ، فيتم أولا عرض أنواع الخطوط التي يمكنك استخدامها .  
قم بالتوجه بالمؤشر إلى نوع ( الخط ) الملائم ثم إختره ، وقم بالكتابة وستشاهد نوع الخط على ( شاشة لوحة المفاتيح ) على الشاشة .  
ويمكنك استخدام أداة ( المفاتيح ) كذلك لكتابة نص ثم نقوم بعملية ( نسخ أو قص ) لذلك النص ، ولصقه إلى أحد المستندات .



## الحاسبة


تعتبر أداة ( الحاسبة ) بمثابة آلة حاسبة يمكنك إستخدامها في إجراء عمليات حسابية وأنت تعمل مع الماكنتوش ، ويمكنك التعامل معها باستخدام الفأرة بالنقر على الأرقام والأدوات الحسابية ، أو باستخدام لوحة المفاتيح الرقمية .

ويجب ملاحظة إختلاف علامتي الضرب والقسمة حيث يرمز لعلامة الضرب ( × ) بالعلامة ( \* ) ، أما القسمة فيرمز لها بالعلامة



## استخدام القوائم

( / ) بدلا من ( ÷ ) . وبعد إجراء العمليات الحسابية يمكنك ( تحديد ) النتائج ونسخها أو قصها من الحاسبة ولصقها على أي من المستندات ، وعندما تقوم بالنقر على مربع الإقفال للحاسبة ، فإنها سوف تقفل وتعود إلى وضعها الأصلي بقائمة ( أبل ) .





## دفتر المسودة

يعتبر ( دفتر المسودة ) من أدوات التخزين التي يمكن حفظ الصور والنصوص به وذلك لتوفير الوقت . فعندما تقوم بكتابة مستند ما به جزء من النص يتكرر دائما . فيمكنك القيام بإجراء ( تحديد ) لذلك النص المراد تخزينه بـ دفتر المسودة ، ثم فتح قائمة ( تحرير ) وإختيار الأمر ( نسخ ) ثم نتوجه الى قائمة ( أبل ) ثم نفتحها ، ونختار دفتر المسودة ، ونقوم بإختيار الأمر ( لصق ) من قائمة ( تحرير ) . وعلى الفور سوف نجد أن هذا النص قد تم لصقه إلى المسودة . وبالتالي نكون قد حفظنا ذلك النص داخل دفتر المسودة .




## نظام تشغيل ماكنتوش ————— استخدام القوائم

وعند الرغبة في نسخ ذلك النص من دفتر المسودة ولصقه في أحد المستندات ، فإننا نقوم بفتح قائمة ( أبل ) ثم نختار ( دفتر المسودة ) ثم نتحرك على شريط التحريك الموجود أسفل شاشة دفتر المسودة حتي نرى ذلك النص المراد نسخه .


عندما يظهر أمامنا ذلك النص : نقوم بفتح قائمة ( تحرير ) ونختار الأمر ( نسخ ) . ثم نقفل دفتر المسودة - من خانة الإقفال أعلى اليسار في اطار دفتر المسودة .

نتوجه للمستند المراد لصق النص به . ونقوم بفتح قائمة ( تحرير ) ثم نختار الأمر ( لصق ) . وعلى الفور نجد أن النص قد تم لصقه .



## نظام تشغيل ماكنتوش \_\_\_\_\_ استخدام القوائم


ويمكننا بالتالي تنفيذ نفس الخطوات السابقة مع الصور ، وأيضا تنفيذ أوامر قائمة ( تحرير ) بالكامل من : قص ونسخ ولصق و . . .




وعند الرغبة في التخلص من شكل من الأشكال المخزنة في ( دفتر المسودة ) نتحرك على شريط التحريك حتي نرى ذلك الشكل سواء كان نص أو صورة . نفتح قائمة (تحرير) ونختار الأمر ( مسح ) ، وبالتالي نكون قد إستبعدنا هذا الشكل من ( دفتر المسودة ) .  
يلاحظ ان دفتر المسودة لابد أن يكون داخل مجلد النظام ويكون يحمل الإسم ( دفتر المسودة ) .

## المفكرة

تحتوي الأداة ( المفكرة ) على عدد من الصفحات القابلة لتحرير النصوص فيها . فيمكنك كتابة نص ما بها ، ثم القيام بتحرير ذلك النص باستخدام أوامر قائمة تحرير السابق ذكرها . وهى تفيد في حالة الرغبة في كتابة رسالة أو موعد ما ، فإنه يمكنك أن تقوم بفتح قائمة ( أبل ) ثم إختيار ( المفكرة ) وتكتب ذلك الموعد أو تلك الملاحظات .





وعندما تقوم مرة أخرى بفتح المفكرة فإنك سوف تجد ما قمت بتسجيله سابقا وتذكر ذلك الميعاد أو ترى الرسالة المكتوبة بالمفكرة .



ونجد الطرف السفلي الأيسر ( المفكرة ) منتهي بشكل رأس سهمين : أحدهما متجه ( لأعلى ) لتقليب الصفحات في إتجاه الأرقام الأعلى ، والسهم الآخر متجه ( لأسفل ) لتقليب الصفحات في إتجاه الأرقام الأقل ، ويتم التقليب بالنقر بالفأرة على أي من هذين السهمين .

## اللغز

هو عبارة عن لعبة ترفيهية تحاول فيها ترتيب الأجزاء المكونة لشكل تفاحة ( أبل ) . وهى وسيلة ترفيهية تقوم باستخدامها عندما تشعر بالتعب والإرهاق . فهى تستثير قدر من ذكاءك لتكوين هذا الشكل .



## البطارية


البطارية هي إحدى أدوات المكتب الداخلية التي لا يمكنك فتحها .  
وهي تستخدم لتزويد الماكنتوش بالطاقة اللازمة لضمان استمرار تشغيل  
الساعة والتاريخ حتي عند إقفال الماكنتوش .

ملاحظة :


يتوقف ظهور رمز البطارية في قائمة ( أبل ) على رقم الإصدار  
للنظام .

## المنتقى

إن الوظيفة الأساسية ( للمنتقى ) هي توفيق جهاز الماكنتوش مع الطابعات المتاحة وملفاتها . فعند وجود جهاز الماكنتوش ضمن شبكة ونريد تنظيم الإتصال بين هذا الجهاز والأجهزة الأخرى ، فيتم التوفيق بإختيار ملف المشاركة ( أبل شير ) من خلال المنتقى . وبالتالي يتاح رؤية وحدة التخزين للجهاز الآخر المراد رؤيته على سطح مكتب الماكنتوش الجاري إستخدامه حالياً .







وعند تثبيت (ملفات الطباعة) للنظام ، فإن كل ملف طباعة سوف يظهر في المربع الأيسر لشاشة المنتقى عارضا رمزه وإسمه ، وعند الرغبة في التعامل مع إحدى هذه الطابعات فإننا نقوم بنقر ذلك الرمز الذي يحمل إسم الطابعة المراد إستخدامها عند عملية الطباعة ، فتظهر الطابعة أو إسمها في المربع الأيمن لشاشة المنتقى . ثم نقوم بتحريك المؤشر حتى نصل إلى ذلك الإسم ، ونقوم بعملية نقر على إسم الطابعة المراد الطباعة عليها .

نجد في أسفل شاشة المنتقي إختيارين وهما :  
الإختيار الخاص بتشغيل ( الطباعة الخلفية ) أو عدم تشغيلها .  
والآخر خاص بتشغيل ( الأبل توك ) .  
وعند الرغبة في تشغيل الطباعة الخلفية ، فإننا نقوم بالنقر على  
الدائرة الصغيرة الموجودة أمام الأمر ( تشغيل الطباعة الخلفية ) .

#### الطباعة الخلفية :

المقصود بعملية الطباعة الخلفية أن الماكنتوش يقوم بإرسال  
المستند المراد طباعته إلى وحدة التخزين المؤقتة ( الذاكرة رام ) ليتم  
نقله منها مباشرة إلى الطابعة عند تشغيل الطباعة ، وفي هذه الحالة فإن  
( مربع نقل موقف عملية الطباعة ) سوف يظهر لثوان معدودة فقط ثم  
يختفي بعد ذلك . متيحاً لك إمكانية تنفيذ أوامر أخرى على جهاز  
الماكنتوش . وبالتالي تكون قد وفرت وقت الإنتظار حتى الإنتهاء تماماً  
من عملية الطباعة .

أما في حالة ( إيقاف الطباعة الخلفية ) فإن ( مربع نقل موقف  
الطباعة ) سوف يظل ظاهراً على الشاشة إلى أن ينتهى ماكنتوش من  
عملية الطباعة تماماً ، وبالتالي لا تستطيع تنفيذ أي أمر آخر إلا بعد  
الإنتهاء من عملية الطباعة الحالية .

والإختيار الثاني في أسفل شاشة المنتقى هو الخاص بعملية ( توصيل كارت الأبل تووك ) . ويجب عدم توصيل أبل تووك طالما أن الطابعة موصلة مباشرة مع الجهاز - أي عدم إستخدام إحدى شبكات الأبل تووك . وفي هذه الحالة نقوم بالنقر داخل الدائرة الصغيرة الموجودة أمام الأمر ( غير متصل ) ، طالما ان توصيل الطابعة مع الماكنتوش توصيل مباشر بدون إستخدام أى من شبكات أبل تووك .

أما إذا كان هناك إحدى شبكات ( الأبل تووك ) ومستخدمة مع جهاز الماكنتوش لتوصيل الطابعة ، فإننا في هذه الحالة نقوم بالنقر داخل الدائرة الصغيرة الموجودة أمام الأمر ( متصل ) .

#### إستخدام المنتقى مع ( شبكة أبل تووك ) :

إذا كان هناك أكثر من جهاز طباعة مثل طابعات ( الليزر رايتتر ) أو ( الإيمج رايتتر ) وفي وجود كارت الأبل تووك والمثبت مع جهاز الماكنتوش ، فإنه في هذه الحالة يمكنك توصيل تلك الطابعات بالماكنتوش باستخدام ( شبكة الأبل تووك ) . ويمكنك أيضا الإتصال عن طريق تلك الشبكة بأى من الأجهزة الأخرى المتصلة بالشبكة .


ولإستخدام المنتقى قم بالخطوات التالية :

١- إفتح قائمة ( أبل ) ثم إختَر أداة المكتب ( المنتقى ) . وعلى الفور سوف تظهر ( شاشة المنتقى ) . وسيظهر بها رموز الأجهزة المختلفة المثبتة على ( قرص بدء التشغيل ) .

٢- قم بعملية نقر على نوع جهاز الطابعة المراد إستخدامها : وبفرض أنك تريد إستخدام الطابعة ( ليزر رايتِر ) فقم بعملية نقر على رمز جهاز الطابعة الذي يحمل إسم الطابعة المطلوب إستخدامها ، وعلى الفور سوف يظهر إسم الطابعة في المربع الأيمن الموجود في شاشة المنتقى .

قم بالنقر على هذا الاسم والموافق للطابعة المراد استخدامها ، ثم قم بعد ذلك بالنقر على الخانة الدائرية الصغيرة الموجودة في أسفل شاشة المنتقى بجوار أبل توك متصل حتى يتم تنشيط زر متصل .

٣- يمكنك كتابة إسمك في مربع إسم المستخدم حتى يتمكن المستخدمين الآخريين من معرفة من الذي يستخدم هذه الطابعة حالياً - في حالة استخدامك للطابعة .



٤- توجه بعد ذلك لخانة إيقاف إطار المنتقى في أعلى يسار الإطار وقم بإيقاف إطار المنتقى . وبذلك تكون قد حددت جهاز الطابعة المراد استخدامها عند استخدامك لجهاز الماكنتوش .

ويجب ملاحظة أنه في حالة الرغبة في استخدام طابعة أخرى خلاف الطابعة التي قمت بتحديدتها سابقا ، فعليك بالتوجه إلى قائمة ( أبل ) ثم القيام باختيار أداة ( المنتقى ) واختيار الطابعة المراد استخدامها ، مستخدما نفس الخطوات السابقة .

### إيقاف إستخدام الأبل توك :

عند الرغبة في إيقاف إستخدام ( شبكة الأبل توك ) ، قم بإختيار  
أداة ( المنتقى ) من قائمة ( أبل ) . ثم توجه لأسفل شاشة المنتقى وقم  
بالنقر على زر أبل توك ( غير متصل ) . وبذلك تكون قد أوقفت  
إستخدام أبل توك .

نظام تشغيل ماكنتوش \_\_\_\_\_ استخدام القوائم



## الفصل الثاني








إستخدام القوائم ٢




### قائمة ( البرامج التطبيقية )

توجد هذه القائمة في أقصى يمين شريط القوائم على سطح المكتب . ووظيفة هذه القائمة هي عرض أسماء البرامج التطبيقية المستخدمة حاليا . ويكون الوضع المبدئي لهذه القائمة بعد بداية التشغيل هو عرض رمز ( الباحث ) كعنوان لهذه القائمة ويتم عرض رمزه دلالة على أنه البرنامج التطبيقي المستخدم حاليا . وعند قيامك بتشغيل أحد البرامج التطبيقية الأخرى وليكن الناشر المكتبي فإن قائمة البرامج التطبيقية سوف تعرض رمز برنامج الناشر المكتبي ( وهو رمز البرنامج المستخدم ) كعنوان لقائمة التطبيقات دلالة على إستخدام هذه البرنامج حاليا .





وعندما تقوم ( بإقفال ) البرنامج التطبيقي ( الناشر المكتبي )  
وليس استخدام أمر ( إنهاء ) . والعودة إلى الباحث مرة أخرى وذلك  
بالنقر على سطح المكتب فإنه سيختفي شريط قوائم ذلك البرنامج  
التطبيقي ( الناشر المكتبي ) .



ويعود رمز الباحث في أعلى قائمة التطبيقات دالا على أنه هو المستخدم حاليا . ولكن تذكر أننا لم نقوم بإنهاء إستخدام البرنامج التطبيقي ( الناشر المكتبي ) وبالتالي نقوم بفتح قائمة التطبيقات بالوقوف بالمؤشر على رمز الباحث والضغط مع الإستمرار على زر الفأرة فيتم فتح قائمة التطبيقات عارضة إسم البرنامج التطبيقي ( الناشر المكتبي ) دلالة على أنه مازال مفتوحا .

وعند الرغبة في إستخدام البرنامج التطبيقي ( الناشر المكتبي ) قم بالتحرك بالمؤشر داخل قائمة البرامج التطبيقية ، حتى تصل إلى إسم البرنامج التطبيقي ( الناشر المكتبي ) . ثم قم بإختياره عن طريق الوقوف بالمؤشر عليه . وعندما يصبح محاط بمستطيل الإضاءة العكسية ( محدد ) قم بتحرير زر الفأرة .

وعلى الفور سوف تلاحظ ظهور رمز البرنامج التطبيقي في أعلى قائمة التطبيقات دالة على إستخدامه . وستلاحظ أن شريط قوائم البرنامج التطبيقي ( الناشر المكتبي ) تم عرضه في شريط القوائم بدلا من شريط قوائم البرنامج السابق ( الباحث ) .

ويمكنك في هذه الحالة فتح قائمة ( ملف ) واختيار أحد أوامر قائمة ملف المتاحة . وسوف تكون إما إنشاء مستند جديد أو فتح مستند موجود بالفعل أو إنهاء استخدام البرنامج ذاته .



من السابق يتضح لنا أنه يمكننا الانتقال بين ( البرامج المفتوحة وأدوات المكتب ) عن طريق قائمة التطبيقات . واختيار البرنامج المراد استخدامه . وأن البرنامج الجاري استخدامه هو الذي سوف يعرض رمزه كعنوان لقائمة التطبيقات . وبجوار اسم هذا البرنامج سوف نجد علامة (✓) دلالة على أنه هو المستخدم حالياً .

وتوجد إختيارات أخرى داخل قائمة التطبيقات وهى عبارة عن ثلاث أوامر تسمح بإخفاء إطارات واحد من البرامج أو أكثر . أو إظهار جميع الإطارات المفتوحة .

وعلى الفور عند إختيار أمر ( إخفاء الإطارات الأخرى ) سوف يتم إخفاء جميع الإطارات الأخرى الظاهرة ، ما عدا الإطار النشط الحالي . وفي حالة الرغبة في إخفاء الإطار النشط يتم إختيار أول أمر من قائمة التطبيقات وهو سيكون باسم إخفاء ( اسم البرنامج النشط ) وبمجرد إختيار ذلك الأمر سوف يتم إخفاء الإطار النشط . كما هو موضح بالشكل السابق .

أما الإختيار ( إظهار الكل ) فهو يعيد إظهار جميع الإطارات التي تم إخفاؤها .

### الإنتقال إلى الباحث :

يمكنك الإنتقال من أي برنامج تطبيقي إلى آخر . كما يمكنك أيضا الإنتقال إلى الباحث وذلك عن طريق فتح قائمة التطبيقات وإختيار الأمر ( الباحث ) . وسوف يظهر على الفور رمز الباحث كعنوان لقائمة التطبيقات .

### قائمة توزيع المفاتيح ( قائمة تصميم لوحة المفاتيح )

توجد هذه القائمة بجوار قائمة التطبيقات في شريط القوائم



وتمكننا هذه القائمة من إختيار ( تصميم لوحة المفاتيح ) ،  
والمقصود بتصميم لوحة المفاتيح هو ( إختيار لغة لوحة المفاتيح )  
ويكون الوضع المبدئي عند قيامنا بفتح هذه القائمة هو وجود لغة  
المفاتيح العربية ولغة المفاتيح الأمريكية ( الإنجليزية ) .  
ولإختيار اللغة المطلوب إستخدامها عند تحرير النصوص ، نقوم  
بفتح قائمة ( توزيع لغة المفاتيح ) من شريط القوائم ، والتحرك بالمؤشر  
داخلها حتى نصل إلى اللغة المطلوب إستخدامها . وحتى يصبح هذا

الإختيار محاط بمستطيل الإضاءة العكسية ، عندئذ نقوم بتحرير زر الفأرة ( عملية إختيار أحد الأوامر من قائمة ) وسوف نلاحظ تحول رمز قائمة ( توزيع لغة المفاتيح ) إلى رمز اللغة التي تم إختيارها .




فالرمز الهلال ( ☾ ) يكون رمزا للغة العربية والرمز المعين ( ◆ ) يكون رمزا للغة الإنجليزية . وبذلك عند الرغبة في تحرير نص باللغة العربية فإننا نقوم بفتح قائمة ( تصميم لوحة المفاتيح ) وإختيار رمز الهلال . وعند تحرير النصوص سوف تطبع على الشاشة باللغة العربية ، وفي حالة الرغبة في تحرير نص باللغة الإنجليزية فإننا نقوم بفتح قائمة ( تصميم لوحة المفاتيح ) وإختيار رمز المعين ( ◆ ) . وعند تحرير نص ما سوف يتم طباعته باللغة الانجليزية .




## نظام تشغيل ماكنتوش \_\_\_\_\_ استخدام القوائم ٢

ويمكنك بالطبع تحرير نص باللغة العربية ثم باللغة الانجليزية  
باستخدام الطرق السابقة لإختيار لغة لوحة المفاتيح .




### قائمة التعليمات ( بالون الحوار )



إن هذه القائمة بمثابة قائمة لإطار ( شاشة مساعدة ) مختصرة  
توضح لنا بعض المعلومات عن عنصر ( رمز ) ما أو إطار ما .




وعند الرغبة في معرفة معلومات عن أي من العناصر يتم فتح قائمة  
التعليمات وإختيار الأمر ( إظهار بالون الحوار ) وهذا الأمر هو بمثابة  
إظهار شاشه المساعدة الصغيرة أو ما يطلق عليه بالون الحوار .




وعند الرغبة في إظهار المعلومات عن ذلك العنصر قم بالوقوف بالمؤشر على ذلك العنصر وعلى الفور سوف يظهر بالون الحوار عارضا معلومات عن ذلك العنصر ، وعندما تتحرك الى عنصر آخر وتقف عليه بالمؤشر ( حرك المؤشر حتى يلامس ذلك العنصر وبدون الضغط على زر الفأرة أو تحريكه سوف يظهر بالون الحوار ) وسوف يعرض معلومات عن ذلك العنصر .






### إيقاف بالون الحوار:

وعند الرغبة في إنهاء استخدام بالون الحوار قم بفتح قائمة التعليمات ثم قم باختيار الأمر ( إخفاء بالون الحوار ) وبعد ذلك إذا وقفت بالمؤشر على أي عنصر فلن يظهر بالون الحوار دلالة على اختيار الأمر




نظام تشغيل ماكنتوش \_\_\_\_\_ استخدام القوائم ٢





الفقه ————— رس





## الفهرس

١٢	استخدام القوائم
١٣	فتح قائمة من قوائم الماكنتوش
١٤	إختيار وتنفيذ أحد الأوامر
١٦	طريقة أخرى لإختيار بعض الأوامر
١٧	القوائم الفرعية
١٨	كيفية فتح قائمة فرعية
١٨	كيفية إختيار أمر من قائمة فرعية
١٩	القوائم المنبثقة
٢١	استخدام قائمة منبثقة
٢٢	مربع الحوار
٢٥	شاشة التحذير

٢٨	شريط القوائم
----	--------------

٢٨	قائمة خاصة
٢٩	أمر تنظيم
٣٣	أمر تفريغ المهملات
٣٦	أمر إخراج القرص
٣٨	مسح القرص
٤٠	إعادة التشغيل
٤٠	إيقاف التشغيل



نظام تشغيل ماكنتوش \_\_\_\_\_ الفهرس

قائمة مميز ٤٢

قائمة عرض ٤٥

بالرمز المصغر ٤٦

بالرمز ٤٦

بالاسم ٤٧

بالحجم ٤٨

بالنوع ٤٩

بالمميز ٥٠

بالتاريخ ٥٠

قائمة تحرير ٥٢

تراجع ٥٣

قص ٥٥

نسخ ٥٧

لصق ٥٨

مسح ٥٩

تحديد كلي ٦٠

إظهار الحافظة ٦٢

قائمة ملف ٦٤

مجلد جديد ٦٥

فتح ٦٦

طباعة ٦٨

إقفال الإطار ٧٢

## نظام تشغيل ماكنتوش \_\_\_\_\_ الفهرس

٧٣	عرض المعلومات
٧٧	مشاركة
٧٨	تكرار
٧٩	إنشاء نسخة مكافئة
٨١	وضع في المكان الأصلي
٨٢	بحث
٨٦	بحث مرة أخرى
٨٨	البحث الموسع
٩٢	قائمة خصائص البحث
٩٣	قائمة شروط البحث
٩٤	قائمة ( تحديد المجال للبحث )
٩٥	إعداد الصفحة
٩٨	مساحة طباعة أكبر
٩٨	زر تعليمات
٩٩	طباعة سطح المكتب ( أو الإطار )
١٠١	قائمة أبـل
١٠٢	حول هذا الماكنتوش ( أو التطبيق )
١٠٥	الساعة
١٠٧	ضبط المنبه
١٠٩	ضبط التاريخ
١١١	المفاتيح
١١٣	الحاسبة
١١٥	دفتر المسودة
١١٨	المفكرة

## نظام تشغيل ماكنتوش \_\_\_\_\_ الفصل ٢٠٠


- ١٢٠ ..... اللغز
- ١٢١ ..... البطارية
- ١٢٢ ..... المنتقى
- ١٢٤ ..... الطباعة الخلفية
- ١٢٥ ..... استخدام المنتقى مع ( شبكة أبل توك )
- ١٢٨ ..... إيقاف استخدام الأبل توك

### الفصل الثاني

- ١٢٩ ..... استخدام القوائم ٢
- ١٢٩ ..... قائمة البرامج التطبيقية
- ١٣٤ ..... قائمة تصميم لوحة المفاتيح
- ١٣٧ ..... قائمة التعليمات
- ١٣٩ ..... إيقاف بالون الحوار







®

## هذا الكتاب

يعد هذا كتابنا الأول في سلسلة الكتب التي  
ستتناول التعامل مع حاسبات ماكنتوش وبرامجها .  
ومن الطبيعي أن يكون موضوع أول هذه السلسلة هو  
( إستخدام نظام تشغيل حاسبات ماكنتوش ) . ويتناول  
في أجزائه الأربعة :

إعداد الماكنتوش - التعامل مع ماكنتوش -  
كيفية إستخدام القوائم - الأقراص المرنة - شريط  
القوائم : قائمة خاصة . قائمة مميز . قائمة  
عرض . قائمة تحرير . قائمة ملف . قائمة أبل -  
لوحات التحكم - إستخدام القوائم ٢ - مجلد النظام -  
القرص الثابت - باور ماكنتوش - العناية  
العامة - المشاكل والأعطال - قاموس  
المستخدم .

مهندس / جمال الجاسم



MACNET  
W

JAL-JASSIM  
ELECTRONICS EST.

مؤسسة الجاسم  
جمال الجاسم  
للإلكترونيات